NEFF
cook. create. inspire.



Catalogue PROFESSIONNEL Octobre 2026

Lexique NEFF

FOURS

Added Steam : Ajout de vapeur – 2 intensités au choix – au cours de cuissons traditionnelles. La capacité du réservoir d'eau est de 220 ml.

Air Fry : pour des aliments frits à la perfection, comme des légumes et des pommes de terre.

Assistant pâtisserie et rôtisserie : propose automatiquement mode, température et durée de cuisson pour une large sélection de plats. Et ces paramètres se modifient individuellement.

Circo Therm® : mode de cuisson sain et savoureux, sans préchauffage, à une température inférieure à 180°C, sur trois ou quatre niveaux simultanément, sans mélange d'odeurs ni de saveurs. Vitamines, sels minéraux préservés. Viande plus moelleuse.

Clip Rail : rail télescopique sur 1 niveau.

Comfort Flex : rails télescopiques sur 1 niveau, à sortie totale et avec butée anti-basculement. Leur nouvelle conception permet de saisir les grilles et lèchefrites par les côtés, comme un plat.

Écran Full Touch Control : grand écran TFT tactile couleur et haute définition pour piloter le four comme un smartphone.

Clean Coating : nettoyage automatique, 1 heure à 275 °C. Les parois Clean Coating se régénèrent automatiquement et indéfiniment.

Intensive Steam : l'alliance d'un vrai four multifonction et d'un vrai four vapeur pour cuire doucement légumes, poissons et viandes entre 40°C et 120°C. Préserve les arômes, les couleurs, les vitamines et les minéraux des aliments.

Hide® : la porte coulisse et disparaît sous l'enceinte du four pour en libérer l'accès.

Hydrolyse : aide au nettoyage basée sur la vapeur. 40 cl d'eau additionnés de quelques gouttes de liquide vaisselle déposés sur la sole du four et portés à 60°C pendant 4 minutes... 21 minutes plus tard, un coup d'éponge pour la finition, le four est propre.

Innowave (Technologie Inverter) : émission continue des micro-ondes (et non séquentielle). Décongélation et cuisson homogènes et plus rapides.

Programmes automatiques : il suffit d'indiquer le poids et le type d'aliment à cuire parmi un large choix. Le four s'occupe du reste pour une cuisson parfaite.

Pyrolyse : nettoyage tout automatique qui élimine les salissures A haute température, sans aucun dégagement d'odeurs. Après la pyrolyse, il ne reste qu'à enlever une fine cendre résiduelle. Durée et heure de départ se choisissent.

Rails téléscopiques : système de rails télescopiques sur 3 niveaux.

Seamless Combination® : deux liserés en inox pour superposer uniformément deux appareils.

Slide & Hide® : la seule porte qui coulisse et disparaît sous l'enceinte pour donner un accès total et sans obstacle au four. Le système SoftHide® ouvre et ferme la porte en douceur.

Sonde de température multipoints : pour cuire à cœur au degré et à la seconde près. Elle mesure en continue la T°, en 3 points différents, des viandes, volailles et poissons. Dès la T° sélectionnée atteinte, la cuisson s'arrête.

Steam Jet : ajout de manière sélective et temporaire de la vapeur intensive.

Vario Steam® : fonction vapeur additionnelle à intensité réglable - 3 positions - pour une cuisson encore meilleure dans un four multifonction. Ex. : viandes dorées et moelleuse. Réservoir d'eau 1 l.

Mode cuisson

Basse température : chaleur de voûte et de sole chauffent à 80°C pour de longues et savoureuses préparations, comme le gigot de 7 heures. Idéal pour conserver tout le fondant d'une viande après l'avoir dorée à la poêle.

Chaleur de sole (Pâtisserie) : cuisson à 225°C. Idéale pour les tartes aux fruits très juteux et toutes les pâtisseries en général.

Convection naturelle : chauffe de la résistance de voûte et de sole, température réglable de 50 à 275°C.

Décongélation : le brassage de l'air ambiant assure une décongélation rapide et homogène de tous les aliments. Idéal pour aliments délicats, poissons et volailles

Étuve : permet, avec un peu d'eau (pour l'humidité) et de chaleur (35°C), de créer le climat idéal pour faire lever les pâtes sans courant d'air. La pâte reste souple, ne dessèche pas et ne forme pas de croûte.

Fournil : pour la cuisson du pain entre 180 et 220°C. La mie est aérée, cuit uniformément, ne se dessèche pas et croustille. Astuce : pour un résultat encore meilleur, utilisez notre pierre à pain.

Gril grande surface : dore rapidement et uniformément les soufflés, gratins, grillades.... La porte fermée supprime les odeurs et les fumées incommodantes.

Gril petite surface : cf gril grande surface.

Gril ventilé : gril et brassage de l'air par la turbine pour obtenir des viandes et des volailles parfaitement dorées sans tournebroche. C'est la chaleur qui tourne autour des mets. La porte du four reste toujours fermée, la viande ne se dessèche pas, elle est juteuse au cœur et croustillante à l'extérieur.

Maintien au chaud : convection naturelle à 80°C (température réglable entre 60 et 120°C) pour maintenir au chaud sans poursuivre la cuisson.

Pizza : activation de la turbine et de la résistance de sole. Idéal pour les pizzas, mais également les produits surgelés nécessitant un résultat croustillant.

Réchauffer : réchauffer sans dessécher, régénérer les viennoiseries de la veille.

EXPRESSO

Aroma Pressure System : système perfectionné de percolation à 19 bars, pour une parfaite pression et une extraction complète de tous les arômes.

Auto Valve System : système intelligent pour passer automatiquement de la fonction vapeur à la fonction eau chaude.

Cream Center : permet d'obtenir une mousse de lait légère et onctueuse. Facile à utiliser, il suffit d'appuyer sur une touche pour un délicieux cappuccino ou latte macchiato... Facile à nettoyer : ses différentes parties se nettoient au lave-vaisselle..

Senso Flow System : nouvelle technique de chauffe qui permet d'obtenir une première tasse en moins de 30 s'. L'appareil en veille, l'eau ne chauffe pas. Elle ne monte en température qu'au moment de la préparation..

Silent Ceram Drive : moulin à café en céramique, très résistant et peu bruyant.

Single Portion Cleaning : les conduits sont rincés automatiquement après chaque utilisation. Hygiène parfaite, aucun mélange de goût entre 2 boissons..

TABLES

Commande centralisée table/hotte : l'éclairage et la puissance de la hotte se règlent à partir du bouton Twist Pad® de la table de cuisson.

Combi Induction : permet l'association de deux foyers pour les régler d'un seul coup quand vous utilisez de grands plats rectangulaires.

Chronomètre : alors que le minuteur décompte le temps passé, le chronomètre le compte. Pratique quand il faut ajouter des ingrédients à des moments précis..

Easy Touch : contrôle des puissances avec une touche seulement.

Flame Select® : contrôle précisément la puissance de la flamme. 9 positions.

Flex Induction : zone de cuisson d'env. 24 x 40 cm (selon modèle) qui offre une totale liberté d'utilisation. Taille des plats, forme et nombre indifférents ; elle les détecte automatiquement et adapte son fonctionnement en conséquence.

Flex Induction XL : 2 zones centrales complètent les zones Flex. Teppanyaki, braisière... peuvent ainsi se placer horizontalement laissant plus d'espace aux autres cuissons.

Frying Sensor : un sensor placé dans les inducteurs mesure la T° de l'ustensile, avertit par un bip sonore lorsque la T° choisie parmi 5 est atteinte et la stabilise.

Extended Frying Sensor : Le capteur affiche et surveille en permanence la température de la poêle pour éviter que les aliments brûlent. Cela fonctionne pour de nombreux plats : vous choisissez parmi 11 températures prédéfinies dans une plage allant de 70 à 220 °C pour des résultats parfaits à chaque fois.

Information Energie : indication à la fin de chaque cuisson du nombre de kilowatts consommé.

Multi Plex : ces tables se branchent sur une prise électrique de 16 ou 20 (A), sans aucune installation spécifique. Grâce à la gestion intelligente des foyers, la table conserve des performances comparables à une table de 7200 W.

Multi Touch : contrôle des puissances avec une touche seulement. Les tables Multi Touch disposent de fonctionnalités élargies.

Power Management : permet de réduire la puissance de la table de 11100, 7600, 7400 ou 7200 W à 1000 W minimum par palier de 500 W. Ainsi elle s'adapte facilement et à tout moment à toute installation électrique.

Power Move :divise la zone CombiInduction en 2 zones réglées à 2 puissances différentes : 9 à l'avant pour saisir, 1.5 à l'arrière pour maintenir au chaud.

Power Move + : divise la zone FlexInduction en trois zones réglées à trois températures différentes. D'avant en arrière : puissance 9 pour saisir, 5 pour mijoter et L pour maintenir au chaud. Ces préréglages se personnalisent.

Quick Start : reconnaissance automatique de la zone de cuisson choisie. Il ne reste qu'à sélectionner une puissance de chauffe.

Stop & Clean : suspend pendant env. 20 s' toutes les cuissons et programmations, le temps de passer un coup d'éponge.

Thermocouple : sécurité qui coupe l'arrivée de gaz en cas d'extinction accidentelle de la flamme.

Touch Control : commandes sensitives. Permettent de contrôler la table de cuisson sans manettes. Fonctionnent par contact.

Touche Favoris : personnalisez les paramètres de votre table dans Home Connect.

Twist Pad® : bouton amovible et magnétique qui permet de sélectionner facilement une zone de cuisson et de sélectionner rapidement sa puissance en le faisant tourner sur lui même.

Zone Light : des filets lumineux délimitent, à l'allumage, les zones de cuisson puis s'éteignent autour des foyers non utilisés. La sérigraphie imprimée sur le verre n'existe plus.

HOTTES

Air Guidé : un rideau d'air dressé à l'arrière du panneau en verre empêche les fumées odorantes de s'échapper. Elles sont efficacement dirigées vers les filtres, quelle que soit leur provenance : avant de la table ou récipients hauts.

Ambient light : lumière d'ambiance à choisir parmi 31 couleurs. Projette un halo de 30 cm autour de la hotte.

Arrêt différé : cette touche reporte l'arrêt automatique de la hotte ultérieurement. Le temps de finir le renouvellement complet de l'air..

Aspiration périmétrale : optimise la performance de la hotte en accélérant l'aspiration de l'air.

Clean Air : filtre à charbon actif nouvelle génération : 85 à 90% d'odeurs en moins, niveau sonore réduit.

Clean Air Plus : Plus de 90% de réduction des odeurs avec un traitement anti odeurs de poisson, niveau sonore réduit. Élimine 99% du pollen dans l'air.

Long-life Clean Air : Maximisez les performances de votre hotte avec le filtre Long-life Clean Air. En mode recirculation, il complète le filtre métallique standard en capturant les graisses grossières tout en éliminant la vapeur, les odeurs et les fines particules de graisse. Rafraîchissez-le jusqu'à trois fois au four ! La chaleur élimine les résidus, le restaurant presque comme neuf. Le remplacement n'est nécessaire qu'après une utilisation prolongée, offrant une solution rentable pour un air plus pur dans votre cuisine

Efficient Silent Drive : Quelle est la meilleure façon de montrer à quel point nous faisons confiance à notre moteur ? Nous garantissons son service pendant dix ans. Notre technologie de moteur moderne fait son travail sans faire de bruit. Le moteur Efficient Silent Drive adapte également ses performances et sa pression à la charge individuelle. Silencieux et digne de confiance, c'est un plaisir pour vos sens et votre tranquillité d'esprit.

Évacuation extérieure : l'air aspiré est évacué vers l'extérieur après avoir traversé le(s) filtre(s) à graisse métallique(s).

Montage facile : système permettant d'ajuster avec précision la position de la hotte en largeur et en hauteur même une fois les trous percés.

Recyclage : l'air est aspiré puis rejeté dans la pièce après avoir traversé les filtres à graisses et les filtres anti-odeurs à charbon actif.

Sensor air pur : évalue la densité de vapeur et ajuste la puissance.

Soft Light® : module l'intensité de la lumière à votre convenance.

Table/hotte connectée : l'éclairage et la puissance de la hotte se règlent à partir du bouton Twist Pad® de la table de cuisson.

Ventilation intermittente : programme le fonctionnement de la hotte à intervalles réguliers, en cas d'absence prolongée par exemple.

FROID

Big Box : grand tiroir de 26 cm et 30 l. pour les grandes pièces de viandes ou de grands poissons.

Clayette Accès facile : elle coulisse vers vous pour prendre facilement les aliments stockés à l'arrière. Avec butée et rebord anti-débordement.

Clayette Vario Shelf : elle se sépare en deux, la partie avant coulisse vers l'arrière, pour dégager un espace de grande hauteur.

Eclairage LED : Avec l'éclairage LED longue durée, vous ne manquerez jamais rien à l'intérieur de votre appareil. L'éclairage lumineux et uniforme vous permet de voir clairement chaque étagère

Filtre Air Fresh : efficace durant toute la durée de vie de l'appareil, il neutralise toutes les odeurs.

Fresh Safe 2 : temps de conservation au minimum doublé. Idéal pour fruits et légumes.

Low Frost : Réduit le givre dans le compartiment congélateur pour un dégivrage plus rapide.

Montage facile : installation de la porte de meuble sur la porte du réfrigérateur rapide et simple grâce au nombre de pièces réduit et aux vis prémontées.

No Frost : technique qui répartit le froid uniformément dans tout l'appareil, y compris dans la contreporte et empêche la formation de givre. Il n'y a donc aucune contrainte d'emplacement pour conserver les aliments ni de dégivrage.

Soft Close : fermeture douce et automatique de la porte dès l'angle de 20° atteint.

Touche super réfrigération : elle déclenche la baisse de la température dans le compartiment réfrigérateur. A enclencher avant d'y introduire une grande quantité d'aliments à température ambiante ou pour rafraîchir plus rapidement des boissons

Touche super congélation : elle déclenche la baisse de la température dans le compartiment congélateur. A enclencher afin de congeler plus rapidement les aliments.

Vario Zone : la clayette centrale et les deux tiroirs se retirent pour disposer d'un seul espace beaucoup plus grand.

Vita Control : 2 sondes intérieures et 1 extérieure garantissent une température stable pour mieux conserver les aliments.

Température réglable (5°C-20°C) : Ajustez la température en fonction des bouteilles.

*cook. create. inspire. = cuisiner. créer. inspirer.

LAVE-VAISSELLE

Aqua Stop : coupe l'arrivée d'eau en cas de fuite ou de débordement. Neff garantit cette sécurité pendant toute la durée de vie de l'appareil.

Auto 3in1 : reconnaît le type de produit lessiviel utilisé (pastille, liquide, poudre) et adapte le programme choisi en conséquence pour un résultat toujours impeccable.

Boîte Maxi Performance : assure la dissolution progressive et complète de la pastille grâce à son aspersion permanente par un jet d'eau. L'efficacité du lavage est optimisée.

Brillance Verre : préserve la transparence des verres en maintenant en permanence le juste équilibre entre eau douce et eau dure.

Cycles Express Plus : permet de raccourcir la durée du programme choisi de 66% sans aucune perte d'efficacité. Lavage et séchage restent parfaits.

Duo Power : 2 bras de lavage pour asperger dans les moindres recoins le panier supérieur des lave-vaisselle de 45 cm de large.

Échangeur thermique : évite les effets néfastes des chocs thermiques en empêchant que l'eau froide entre en contact avec la vaisselle chaude. L'échangeur thermique capte la chaleur produite au cours du lavage et la transmet à l'eau de la phase suivante, sans apport énergétique supplémentaire.

Emotion Light : lumière blanche diffusée à l'intérieur de l'appareil pour une parfaite vision sur la vaisselle.

Favori : touche pour mémoriser le programme et l'option préférés.

Flex (Paniers) : flexible, le panier inférieur a 2 rangées de picots rabattables.

Flex 2 (paniers) : pour une grande flexibilité, le panier supérieur a 2 rangées de picots rabattables, le panier inférieur 4.

Flex 3 (paniers) : pour une plus grande flexibilité, le panier supérieur a 6 rangées de picots rabattables, le panier inférieur 8. Fini les traces sur les verres : le bout arrondi de chaque picot limite le contact avec les verres.

Gap Illumination : éclairage latéral pour signaler un programme en cours.

XL : lave-vaisselle de 86,5 cm de haut pour un plan de travail jusqu'à 92,5 cm.

Hygiène Plus : option qui porte la température de rinçage du programme choisi à 75°C. Élimine 99,9% des germes et bactéries. Idéal biberons, planche à découper....

Info Light : point lumineux rouge projeté sur le sol tant qu'un programme est en cours. Equipe certains lave-vaisselle tout intégrables..

Moteur Efficient Silent Drive : moteur particulièrement silencieux car fonctionne par induction, sans créer de frottements.

Open Assist : système d'ouverture de la porte par pression sur la porte

Open dry : ouverture automatique de la porte en fin de programme pour faciliter le refroidissement et le séchage de la vaisselle

Prélavage : appelé aussi trempage ou rinçage. Pour tremper la vaisselle si les résidus ont séché avant la mise en route du lave-vaisselle et/ou si la vaisselle est particulièrement sale. Ce programme court fonctionne à froid. Il remplace le rinçage sous le robinet.

Porte à glissières : fixation innovante qui permet une intégration sans contrainte : avec une porte très haute, très épaisse, une plinthe étroite...

Programme Auto : Laissez votre vaisselle à un programme qui prend soin de chaque charge individuelle. Auto est votre aide automatique. Ses capteurs mesurent en continu la clarté de l'eau pour adapter l'intensité, la température, le volume d'eau et la durée du cycle pour un lavage vraiment sur mesure. C'est votre programme insouciant qui fait le travail pour vous.

Programme Chef 70°C : programme 3 en 1 pour laver et sécher impeccablement en même temps tout type de vaisselle : intensif 70°C + zone intensive + séchage Extra.

Programme Eco 50°C : consommation d'eau et d'électricité réduites, c'est le programme économique par excellence pour la vaisselle normalement sale. C'est aussi le programme de référence pour le calcul de la classe énergétique.

Programme entretien de la machine : cycle à vide de 80-90 minutes pour éliminer le calcaire et les résidus graisseux dans la cuve et les composants internes.

Programme classique 60°C : 89 minutes à 60°C séchage compris pour une charge pleine de vaisselle normalement sale. Efficace sur tous types d'ustensiles.

Programme rapide : lave en 29 minutes, à 45°C, une demi-charge répartie indifféremment dans les différents paniers.

Programme Silence : avec 39, 40 ou 41 dB selon modèle, seulement, idéal pour la nuit ou dans les cuisines ouvertes.

Programme Verres 40°C : sa température réduite évite les chocs thermiques. Adapté aux verres délicats.

Rack Matic : système qui permet de régler facilement sur 3 niveaux la hauteur du panier supérieur, même quand il est chargé, à l'aide de poignées latérales. De plus, la sortie du panier est totale pour faciliter le chargement et le déchargement de la vaisselle.

Séchage Brillance Plus Shine & Dry : option qui renforce le séchage de la porcelaine, du plastique et des verres qui seront aussi plus brillants.

Séchage Extra : option qui renforce le séchage. Idéal pour la vaisselle volumineuse..

Séchage par Zeolith® : Zeolith est un minéral intelligent qui aime l'air humide. Pendant la phase de séchage, il absorbe l'humidité et la transforme en air chaud pour sécher impeccablement tout type de vaisselle. Les articles de toutes formes et tailles, y compris les plastiques difficiles à sécher, sortent étincelants et prêts à être rangés directement dans le placard. Et le meilleur ? Les minéraux Zeolith se rechargent lors du lavage suivant, ils ne nécessitent donc aucun entretien et durent toute la vie de votre lave-vaisselle.

Sécurité enfants : elle verrouille la programmation du lave-vaisselle et son ouverture. Pour l'activer, il suffit d'appuyer 4 secondes sur la touche "sécurité enfants".

Sécurité enfants mécanique : cette sécurité sous forme de barrette en plastique rigide se glisse en haut de la porte pour empêcher l'ouverture et l'utilisation du lave-vaisselle par un enfant.

Smart Start : Heures de démarrage optimisées pour l'énergie renouvelable ou les économies de coûts - sélectionnez simplement votre préférence dans l'application Home Connect

Time Light : projette au sol le nom, la phase, le temps restant du programme en cours. Equipe certains lave-vaisselle tout intégrables.

Tiroir à couverts Flex 2 : Tout aussi flexibles que le modèle Flex 2, ces paniers disposent de manettes de réglage de la position des picots rouges. C'est encore plus simple.


Zone Intensive : option qui permet de laver au cours d'un même programme verres délicats dans le panier supérieur et casseroles très sales dans le panier inférieur où la puissance du programme sélectionné sera augmentée de 20%.

Home Connect : les appareils connectés via l'application Home Connect peuvent se piloter à distance via l'application éponyme.

Sommaire

CATALOGUE PROFESSIONNEL 2025

Etiquette énergie	06
La marque NEFF	07
Home Connect	08 – 11
Les fours	12 – 27
Les tables de cuisson	28 – 41
Les hottes	42 – 47
Le froid	48 – 55
Les lave-vaisselle	56 – 63
Les accessoires	64 – 75
Les services NEFF	76 – 78




HandiCapZéro

Les notices d'utilisation des appareils signalés par ce logo sont disponibles en braille sur **www.handicapzero.org**

Les étiquettes ÉNERGÉTIQUES

Depuis le 1er mars 2021, une nouvelle étiquette énergie a remplacé l'ancienne sur cinq catégories d'appareils électroménagers : les lave-vaisselle, les lave-linge, les lave-linge séchants, les réfrigérateurs et congélateurs. Depuis juillet 2025, la catégorie des sèche-linge bénéficie également de cette nouvelle étiquette énergie. Désormais, les classes énergies habituelles A+, A++ ou A+++, sont remplacées par une échelle de consommation d'énergie uniforme allant de A à G. De nouvelles méthodes sont utilisées pour mesurer la consommation d'énergie et déterminer la classe d'étiquetage. Selon les spécifications européennes, elles doivent, dans la mesure du possible, tenir compte de l'utilisation réelle du produit par les consommateurs. Pour les lave-vaisselle, la composition du nombre de couverts standard est également modifiée. Les fours, cuisinières, hottes et tables aspirantes conservent l'ancienne classification énergétique allant de A+++ à D. Pour plus d'informations sur la nouvelle étiquette énergie, consultez le site : **www.neff-home.com/fr**




RÉFRIGÉRATEURS ET CONGÉLATEURS :

La méthode utilisée pour déterminer la classe énergétique est maintenant plus complète : les tests prennent en compte, par exemple, le nombre et la taille des compartiments de stockage, le type d'appareil et son principe de fonctionnement. Ainsi, les compartiments de congélation quatre étoiles doivent désormais atteindre la température cible en 18 heures au lieu de 24 heures. La température ambiante à laquelle les tests sont effectués est désormais de 16°C et 32°C au lieu de 25°C auparavant.

1. QR code
2. Classe d'efficacité énergétique
3. Consommation d'énergie en kWh/an (mesuré dans les nouvelles conditions standard)
4. Volume total de tous les compartiments de congélation en litres
5. Volume total de tous les compartiments de réfrigération en litres
6. Niveau sonore en dB(A) re 1 pW et catégorie de niveau sonore

MODÈLE D'ÉTIQUETTE ÉNERGIE POUR LAVE-VAISSELLE :

La classe d'efficacité énergétique des lave-vaisselle est toujours basée sur le programme « Eco ». Cependant, la norme de test a changé. Par exemple, des tasses à café, des bols en acier inoxydable et des ustensiles en plastique seront dorénavant utilisés pour évaluer la performance de lavage et de séchage afin de mieux représenter les habitudes des consommateurs. De plus, la durée du programme Eco est désormais indiquée. Ce programme, particulièrement respectueux de l'environnement et idéal pour la vaisselle normalement sale, est le plus efficace du point de vue des « consommations d'énergie et consommation d'eau combinées ». Tout comme pour les lave-linge et les lave-linge séchants, le calcul de la consommation en énergie sera basé sur 100 cycles de lavage.



1. QR code
2. Classe d'efficacité énergétique
3. Consommation en électricité en kWh/100 cycles (programme Eco)
4. Nombre de couverts standard pour le programme Eco
5. Consommation en eau en litres/cycle (programme Eco)
6. Durée du programme « Eco »
7. Niveau sonore en dB(A) re 1 pW et catégorie de niveau sonore

NEFF CÉLÈBRE ses 150 ans

Faites la différence !

A tout jamais



Beaucoup de choses ont changé en 150 ans mais notre philosophie est restée la même.

NEFF libère votre créativité avec des appareils pensés par et pour les amoureux de la cuisine. Aujourd'hui, NEFF fait toute la différence grâce à sa vision globale du design, de la qualité et des technologies de pointe. Nos allions style de vie et plaisir de cuisiner. C'est ainsi que nous réinventons, jour après jour, la cuisine moderne.



Innovations iconiques de NEFF



SEAMLESS COMBINATION®

Ces baguettes d'habillage haut de gamme associent élégamment un four de 60 cm et un appareil compact de 45 cm pour donner l'illusion d'un seul équipement.



TWIST PAD

Donnez un nouveau sens au contrôle absolu. Magnétique, amovible et d'une intuition totale, ce bouton unique vous offre un pilotage précis, fluide et ludique de votre table de cuisson.



SLIDE & HIDE®

Le premier et unique four doté d'une porte totalement escamotable, pour vous rapprocher au plus près de vos créations.



CIRCO THERM®

La technologie de chaleur tournante qui vous permet de cuire simultanément plusieurs plats de façon parfaitement homogène, sans aucun mélange de saveurs.

Découvrez-en plus sur ce qui fait de NEFF une marque *pensée différemment* sur https://www.neff-home.com/fr/fr

Home Connect

Laissez libre COURS À VOTRE CRÉATIVITÉ

Cuisiner est une question de convivialité. Grâce aux appareils intelligents Home Connect NEFF, vous disposerez de plus de temps pour développer votre créativité et être présent avec vos invités.
Home Connect vous aide à libérer votre créativité en cuisine en vous permettant de gérer votre four, table, hotte, lave-vaisselle et tout autre appareil électroménager par le biais de votre connexion Wi-Fi. Pilotez vos appareils via l'application, parlez à votre four grâce à la commande vocale, et faites interagir vos appareils automatiquement les uns avec les autres. Home Connect est une plate-forme en constante évolution qui projette votre cuisine dans l'avenir.





Commande centralisée table/hotte
La table et la hotte sont interconnectées.

Le mode commande centralisée table/hotte renforce votre confort d'utilisation. Grâce au module WiFi placé dans la hotte et dans la table, la plupart des fonctions de la hotte peuvent être contrôlées via la table de cuisson. Lorsque la table de cuisson est activée et que de la vapeur et des odeurs commencent à se former, la hotte se met automatiquement en marche. Le contrôle des fonctions éclairage et puissance d'aspiration se fait de façon manuelle avec le bandeau de commande de la table ou automatiquement avec le capteur PerfectAir.



Le Programme Intelligent.

Des réglages flexibles pour des cycles de lavage et de séchage personnalisés. La flexibilité, c'est quand votre lave vaisselle est capable d'optimiser les cycles de lavage et de séchage en fonction de votre vaisselle quotidienne et de vos habitudes culinaires. Pour cela vous évaluez les résultats de lavage, de séchage ainsi que le temps passé pour atteindre ce résultat. Ensuite le programme intelligent de NEFF vous proposera des solutions personnalisées pour répondre au mieux à vos attentes. Ce programme vous informera en toute transparence sur l'impact de ces solutions sur votre consommation d'eau et d'énergie.


Connecter votre cuisine commence ici.

Libérez du temps pour cuisiner et laissez Home Connect faire le travail à votre place. Tout ce dont vous avez besoin pour commencer sont les appareils Home Connect, une connexion Wi-Fi et notre application Home Connect, qui peut être téléchargée depuis l'App Store ou le Google Play Store.

GET IT ON Google Play Download on the App Store

Appairer les produits Home Connect.

Il vous suffit de vous munir de votre smartphone et de votre appareil électroménager détenant Home Connect et de suivre les étapes pas à pas.
Vous téléchargez l'application Home Connect, vous ajoutez votre appareil, vous créez votre compte, activez Home Connect sur votre appareil et le tour est joué !
Il ne reste plus qu'à profiter du plaisir de piloter vos appareils à distance !




Assistants à commande vocale.

Grâce à Home Connect et ses partenaires, les appareils peuvent être commandés grâce à la voix. Il suffit de connecter son enceinte intelligente à l'appareil via Home Connect. Lancer un programme ou vérifier son état de fonctionnement sont maintenant à portée de voix ! La majorité des appareils électroménagers NEFF connectés a déjà la capacité d'interagir avec les assistants vocaux comme Amazon Alexa ou Google Assistant.

Grâce à la commande vocale, il sera par exemple possible de :
- Demander si le lave-linge, le sèche-linge ou le lave-vaisselle a terminé son cycle,
- Allumer le four pour commencer le préchauffage depuis son canapé, ou même avant d'être rentré chez soi,
- Mettre en fonctionnement sa hotte depuis son canapé avant de commencer à cuisiner,
- Mettre en pause son lave-linge pour y ajouter une pièce de linge,
- Augmenter la puissance de sa hotte pendant que l'on est en train de cuisiner...
- Et bien plus de possibilités encore !

*Google, Google Play et Google Home sont des marques de LLC. Amazon, Alexa et tous les logos associés sont des marques d'Amazon.com, Inc. ou de ses sociétés affiliées.





FOURS

Contrôle à distance
Mise en marche, choix du programme et arrêt de l'appareil.
Ex: préchauffez votre four à distance.


Contrôle par commande vocale
Mise en marche de l'appareil et programmation des réglages.

Variété de recettes intégrées
Recettes actualisées en fonction des saisons ;
Filtres par catégorie de recettes ;
Inspiration pour de nouvelles recettes.

Envoi de notifications
Recevez sur votre smartphone ou tablette une notification dès que la cuisson est terminée.

Fonction Favoris
Enregistrement et contrôle des paramètres personnels de l'appareil via l'application Home Connect.

La sonde à viande Bluetooth
Connectée par Bluetooth à l'application Home Connect la sonde offre une utilisation sans fil et laisse place à une totale liberté avec 16h d'autonomie. Ses 4 capteurs permettent d'obtenir une température très précise des aliments sur différents appareils : fours, tables et barbecues. L'entretien est facilité grâce à sa résistance à l'eau.



TABLES ET HOTTES

Commande centralisée table/hotte
La hotte peut être commandée directement sur la table à induction compatible Home Connect.

Capteur d'air automatique
La hotte s'allume automatiquement si nécessaire, lorsque vous cuisinez.

Lumière d'ambiance
Sélectionner une teinte pour AmbientLight ou créer une nouvelle teinte dans l'application.

Fonction Silence
Disponible via Home Connect.

Sécurité et surveillance à distance
Vérifier que la table de cuisson est éteinte lorsque vous êtes absent de la maison.

Touche Favoris
Désormais, les tâches quotidiennes telles que la préparation d'oeufs durs deviennent encore plus faciles. Grâce à la touche Favoris, vous pouvez sauvegarder vos paramètres de réglages préférés, comme le niveau de puissance et la minuterie. Vous pouvez également ajouter la commande de l'éclairage de la hotte associée. Il suffit de connecter votre table de cuisson à Home Connect pour commencer votre journée en toute simplicité.




RÉFRIGÉRATEURS

Contrôle à distance
Même en vacances vous pouvez contrôler la température de l'appareil ou activer le mode éco.

Super-réfrigération/ super-congélation
Diminuez rapidement la température de vos aliments lorsque vous rentrez des courses.

Diagnostic à distance
Diagnostic professionnel à distance pour des solutions rapides et qui font gagner du temps.



LAVE VAISSELLE

Contrôle à distance
Ex : démarrage et programmation d'un départ différé à distance.

Programme intelligent
Le programme adapte le cycle de lavage et le cycle de séchage en fonction de vos préférences.

Compteur de tablettes
Configurez le compteur de pastilles dans l'application, indiquez le nombre de pastilles restantes et l'application vous avertira dès qu'il en reste seulement quelques unes.\

Silence à la demande
Si nécessaire, réduction active du bruit pendant 30 min par l'application.

Fonction Favoris
Avec l'assistant de programme enregistrez et contrôlez via l'application Home Connect vos réglages favoris de l'appareil.

Diagnostic à distance
Diagnostic professionnel à distance pour des solutions rapides et qui font gagner du temps.

Smart Start :
Choisit automatiquement la meilleure heure de démarrage en fonction de vos préférences.

Les fours NEFF,

UN MONDE À PART



CIRCO THERM®

La cuisson simultanée sur plusieurs niveaux

Un menu complet en une seule cuisson ? Avec le Circo Therm®, c'est possible. Vous pouvez cuisiner des plats complètement différents sur 3 ou même 4 niveaux sans aucun transfert d'odeurs ou de saveurs. Le poisson conserve son goût et son odeur de poisson, les muffins ceux des muffins. Et quand vous n'avez qu'un plat à préparer, pas besoin de réfléchir, vous le mettez au niveau que vous voulez. Le Circo Therm® c'est une résistance de 2200 W et une turbine en rotation à 2500 tours/minute.



SLIDE & HIDE®

La seule porte entièrement escamotable

La porte Slide & Hide® coulisse sous le four et disparaît complètement, de manière fluide et silencieuse. Vous accédez directement à l'enceinte du four sans être gêné. Vous prenez les plats avec plus de force et de sûreté. Vous ne vous brûlez pas contre la vitre chaude de la porte. Dans les petits comme les grands espaces, cette solution est parfaite.



LABEL ENERGIE A+

Efficaces, intelligents et toujours prêts à concocter quelque chose de délicieux ? Dites bonjour à nos fours Neff ! Conçus avec la classe d'efficacité énergétique A+, ils visent à utiliser moins d'énergie par rapport aux fours et cuisinières étiquetés avec la classe d'efficacité énergétique A. Avec leur flux d'air optimisé, leurs matériaux améliorés et leurs capacités d'isolation supérieures, ils sont conçus pour durer et pour une faible consommation d'énergie.

LES RAILS TÉLÉSCOPIQUES

En cuisine, nous avons tous nos habitudes. Et pour la cuisson au four, la hauteur des grilles peut être un critère important. Grâce à nos rails amovibles, vous pouvez les répartir comme vous le souhaitez. Un peu plus haut pour faire gratiner la pizza ? Un peu plus bas pour bien cuire le fond de tarte ? C'est vous qui décidez ! Réglables en hauteur, ils coulissent également vers l'extérieur afin de vous faciliter au maximum l'accès au plat.



Une saveur et texture ultime

INTENSIVE STEAM

Intensifier les saveurs et préserver les nutriments.

Faites l'expérience du 100% vapeur avec la fonction intensive steam avec une chaleur de 120°C qui conserve les nutriments et le goût de vos ingrédients pour des résultats savoureux. Le réservoir d'eau fixe facilite l'utilisation et le remplissage.



VARIO STEAM®

Des plats sublimés grâce à l'ajout de vapeur

Cuire, rôtir, réchauffer... Tout est plus savoureux avec le Vario Steam®. Même les meilleures recettes sont optimisées par l'injection de vapeur au cours de la cuisson selon trois intensités au choix ou avec l'aide d'un des 18 programmes automatiques. Les viandes ne perdent pas de poids, elles sont moelleuses, tendres et juteuses, les gratins dorent, la peau des volailles croustille et celle des poissons ne dessèche pas. Pour une expérience gustative intense.

Disponible aussi avec les fours pyrolyse.



STEAM BOOST

Une alternative aux ajouts de vapeur faible, moyen et fort.

Avec la fonction « jet de vapeur », vous pouvez ajouter de manière sélective et temporaire de la vapeur intensive. Les pains lèvent particulièrement bien, devenant croustillants à souhait avec une belle couleur.



Doré à l'extérieur, tendre à coeur, en tous points délicieux.

SONDE MULTIPOINTS

La sonde de cuisson 3 points vous accompagne au degré près pour du poisson, de la viande et de la volaille. C'est exactement ce qu'il faut pour les amateurs de viande : la sonde à viande multipoint mesure la température à coeur via trois points de mesure et détermine ainsi le temps de préparation optimal dans le four. La température est automatiquement régulée et le temps de cuisson adapté. Vous pouvez ainsi être sûr : Votre viande est toujours à point. la sonde à viande multipoint est disponible en tant qu'équipement sur certains modèles de nos fours NEFF.



SONDE À VIANDE BLUETOOTH

Connectée par Bluetooth à l'application Home Connect la sonde offre une utilisation sans fil et laisse place à une totale liberté avec 16h d'autonomie.
Ses 4 capteurs permettent d'obtenir une température très précise des aliments sur différents appareils : fours, tables et barbecues.
L'entretien est facilité grâce à sa résistance à l'eau.

AIR FRY

Moins d'huile, plus de croustillant.

Croustillant à l'extérieur, tendre à l'intérieur et en plus sain ! Avec la nouvelle fonction Air Fry, vous pouvez préparer vos repas frits préférés avec uniquement une portion de l'huile que vous utilisez habituellement.





N 90 : **6,8" Full Touch TFT Display**
160 x 70 mm (6,8 pouces)



N 90 : **4,1" Full Touch TFT Display**
70 x 70 mm (4,1 pouces)



N 70 : **3,7" Full Touch TFT Display**
45 x 45 mm (3,7 pouces)



Une utilisation intuitive

Les fours N90 et N70 disposent d'un affichage digital simple d'utilisation. L'écran tactile est à la fois intuitif et réactif.
La température peut être sélectionnée d'un simple glissement.
Il existe trois tailles d'écran selon les gammes sélectionnées.



BANDEAU TOUCH CONTROL

Toutes les fonctions sont accessibles directement depuis l'écran LED du four. Vous pouvez régler le mode de cuisson, la température, la durée de cuisson ou tout autre paramètre, instinctivement, avec un seul doigt.

Fours pyrolyse





	B64CS71N0 1779,99 €	B6AVH7AN3F 1499,99 €	B24CR71N0 1329,99 €
Série de produit	N 90	N 50	N 70
Couleur	Inox	Inox	Inox
Slide & Hide® - La porte coulisse et libère l'accès aux plats, la poignée suit le mouvement du poignet	Oui	non	non
Parfaitement combinable	non	non	non
Modes de cuisson	Circotherm®, Air Fry, Fournil, Gril grande surface, Etuve, Chaleur tournante douce, Gril petite surface, Convection naturelle, Convection naturelle douce, Position pizza, Cuisson basse température, Chaleur de sole, Gril chaleur tournante, Préchauffer, Maintenir au chaud	Régénération à la vapeur, Fournil , Gril grande surface, Chaleur tournante douce, Chaleur tournante, Convection naturelle, Position pizza, Chaleur de sole, Gril chaleur tournante	Air Fry, Fournil, Gril grande surface, Etuve, Chaleur tournante douce, Chaleur tournante, Gril petite surface, Convection naturelle, Convection naturelle douce, Position pizza, Cuisson basse température, Chaleur de sole, Gril chaleur tournante, Préchauffer, Maintenir au chaud
Plage de températures possibles (minimum/maximum) (°C)	30-275	30-275	30-275
Puissance maximum du micro-ondes (W)	-	-	-
Niveaux de puissance micro-ondes (W)	-	-	-
Home Connect : commande et diagnostic à distance	Oui	non	Oui
Display	4,1" Full Touch TFT-Display	Écran LCD blanc avec bouton de commande	3,7" Full Touch TFT-Display
Système de commandes	Touch Control	Commande rotative	Touch Control
Système de nettoyage intégré	Autonettoyage pyrolytique avec Easy Clean®	Autonettoyage pyrolytique avec Easy Clean®	Autonettoyage pyrolytique avec Easy Clean®
Volume de la cavité (l)	71	71	71
Sonde de cuisson	-	-	-
Fonction Air Fry	Oui	non	Oui
Full Steam : pour cuire à la vapeur en douceur des légumes, du poisson et bien d'autres aliments	non	non	non
Fonctions vapeur supplémentaires	-	Ajout de vapeur "Added Steam" avec réservoir d'eau intégré	-
Type de raccordement à l'eau	-	Réservoir d'eau	-
Systèmes d'aide	Recettes pré-programmées	-	Recettes pré-programmées
Type de lampe	Ampoule LED	Ampoule halogène ronde	Ampoule halogène ronde
Softclose	Oui	non	Oui
Rails télescopiques	En option	En option	En option
Nombre de niveaux de cuisson	4	4	4
Niche d'encastrement (HxLxP) (mm)	585-595 x 560-568 x 550	585-595 x 560-568 x 550	585-595 x 560-568 x 550
Puissance de raccordement (W)	3600	3600	3600
Classe d'efficacité énergétique	A+	A+	A+
Accessoires inclus	1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse, 1 x Plaque chauffante Air Fry	1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse	1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse, 1 x Plaque chauffante Air Fry

Fours pyrolyse





	B5ACH7AN3F 1199,99 €	B2ACH7AN7 1099,99 €	B2ACJ7AN3F 999,99 €
Série de produit	N 50	N 50	N 30
Couleur	Inox	Inox	Inox
Slide & Hide® - La porte coulisse et libère l'accès aux plats, la poignée suit le mouvement du poignet	Oui	non	non
Parfaitement combinable	non	non	non
Modes de cuisson	Fournil, Gril grande surface, Chaleur tournante douce, Chaleur tournante, Convection naturelle, Position pizza, Chaleur de sole, Gril chaleur tournante	Fournil, Gril grande surface, Chaleur tournante douce, Chaleur tournante, Convection naturelle, Position pizza, Chaleur de sole, Gril chaleur tournante	Air Fry, Gril grande surface, Chaleur tournante douce, Chaleur tournante, Convection naturelle, Position pizza, Gril chaleur tournante
Plage de températures possibles (minimum/maximum) (°C)	30-275	30-275	30-275
Puissance maximum du micro-ondes (W)	-	-	-
Niveaux de puissance micro-ondes (W)	-	-	-
Home Connect : commande et diagnostic à distance	non	Oui	non
Display	Écran LCD blanc avec bouton de commande	Écran LCD blanc avec bouton de commande	Affichage digital LED blanches, commandes touch control
Système de commandes	Commande rotative	Commande rotative	Touch Control
Système de nettoyage intégré	Autonettoyage pyrolytique avec Easy Clean®	Autonettoyage pyrolytique avec Easy Clean®	Autonettoyage pyrolytique avec Easy Clean®
Volume de la cavité (l)	71	71	71
Sonde de cuisson	-	-	-
Fonction Air Fry	non	Oui	Oui
Full Steam : pour cuire à la vapeur en douceur des légumes, du poisson et bien d'autres aliments	non	non	non
Fonctions vapeur supplémentaires	-	-	-
Type de raccordement à l'eau	-	-	-
Systèmes d'aide	-	-	Programmes automatiques (10)
Type de lampe	Ampoule halogène ronde	Ampoule halogène ronde	Ampoule halogène ronde
Softclose	non	Oui	non
Rails télescopiques	En option	En option	En option
Nombre de niveaux de cuisson	4	4	4
Niche d'encastrement (HxLxP) (mm)	585-595 x 560-568 x 550	585-595 x 560-568 x 550	585-595 x 560-568 x 550
Puissance de raccordement (W)	3600	3600	3600
Classe d'efficacité énergétique	A+	A+	A+
Accessoires inclus	1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse	1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse	1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse, 1 x Plaque chauffante Air Fry

Four pyrolyse



	B64FT33N0 2599,99 €
Série de produit	N 90
Couleur	Inox
Slide & Hide® - La porte coulisse et libère l'accès aux plats, la poignée suit le mouvement du poignet	Oui
Parfaitement combinable	non
Modes de cuisson	Décongélation à la vapeur , Régénération à la vapeur, Circo-therm®, Air Fry, Fournil, Gril grande surface, Chaleur tournante douce, Gril petite surface, Convection naturelle, Convection naturelle douce, Position pizza, Cuisson basse température, Chaleur de sole, Gril chaleur tournante, Préchauffer, Maintenir au chaud
Plage de températures possibles (minimum/maximum) (°C)	30-250
Puissance maximum du micro-ondes (W)	-
Niveaux de puissance micro-ondes (W)	-
Home Connect : commande et diagnostic à distance	Oui
Display	Premium 6,8" Full Touch TFT-Display
Système de commandes	Touch Control
Système de nettoyage intégré	Autonettoyage pyrolytique avec Easy Clean®, Clean Coating
Volume de la cavité (l)	71
Sonde de cuisson	Sonde à viande multipoint avec prédiction du temps
Fonction Air Fry	Oui
Full Steam : pour cuire à la vapeur en douceur des légumes, du poisson et bien d'autres aliments	Oui
Fonctions vapeur supplémentaires	Intensive Steam 120°C - vos plats conservent encore plus de vitamines et d'éléments nutritifs et sont cuits plus rapidement.
Type de raccordement à l'eau	Réservoir d'eau
Systèmes d'aide	Recettes pré-programmées
Type de lampe	Ampoule LED
Softclose	Oui
Rails télescopiques	En option
Nombre de niveaux de cuisson	4
Niche d'encastrement (HxLxP) (mm)	585-595 x 560-568 x 550
Puissance de raccordement (W)	3600
Classe d'efficacité énergétique	A+
Accessoires inclus	1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse, 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille XL, 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille M, 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille M, 1 x Plaque chauffante Air Fry

Fours écolyse







	B64FS31N0 2299,99 €	B54CR31N0 1329,99 €	B3ACE4AN3F 999,99 €
Série de produit	N 90	N 70	N 50
Couleur	Inox	Inox	Inox
Slide & Hide® - La porte coulisse et libère l'accès aux plats, la poignée suit le mouvement du poignet	Oui	Oui	non
Parfaitement combinable	non	non	non
Modes de cuisson	Décongélation à la vapeur, Régénération à la vapeur, Circotherm®, Air Fry, Fournil, Gril grande surface, Chaleur tournante douce, Gril petite surface, Convection naturelle, Convection naturelle douce, Position pizza, Cuisson basse température, Chaleur de sole, Gril chaleur tournante, Préchauffer, Maintenir au chaud	Air Fry, Fournil, Gril grande surface, Etuve, Chaleur tournante douce, Chaleur tournante, Gril petite surface, Convection naturelle, Convection naturelle douce, Position pizza, Cuisson basse température, Chaleur de sole, Gril chaleur tournante, Préchauffer, Maintenir au chaud	Gril grande surface, Chaleur tournante douce, Chaleur tournante, Convection naturelle, Position pizza, Chaleur de sole, Gril chaleur tournante
Plage de températures possibles (minimum/maximum) (°C)	30-250	30-275	50-275
Puissance maximum du micro-ondes (W)	-	-	-
Niveaux de puissance micro-ondes (W)	-	-	-
Home Connect : commande et diagnostic à distance	Oui	Oui	non
Display	4,1" Full Touch TFT-Display	3,7" Full Touch TFT-Display	Écran LCD blanc avec bouton de commande
Système de commandes	Touch Control	Touch Control	Commande rotative
Système de nettoyage intégré	Autonettoyage pyrolytique avec Easy Clean®, Clean Coating	Autonettoyage pyrolytique avec Easy Clean®, Clean Coating	Autonettoyage pyrolytique avec Easy Clean®, Clean Coating
Volume de la cavité (l)	71	71	71
Sonde de cuisson	-	-	-
Fonction Air Fry	Oui	Oui	non
Full Steam : pour cuire à la vapeur en douceur des légumes, du poisson et bien d'autres aliments	Oui	non	non
Fonctions vapeur supplémentaires	Intensive Steam 120°C - vos plats conservent encore plus de vitamines et d'éléments nutritifs et sont cuits plus rapidement.	-	-
Type de raccordement à l'eau	Réservoir d'eau	-	-
Systèmes d'aide	Recettes pré-programmées	Recettes pré-programmées	-
Type de lampe	Ampoule LED	Ampoule halogène ronde	Ampoule halogène ronde
Softclose	Oui	non	non
Rails télescopiques	En option	En option	En option
Nombre de niveaux de cuisson	4	4	4
Niche d'encastrement (HxLxP) (mm)	585-595 x 560-568 x 550	585-595 x 560-568 x 550	585-595 x 560-568 x 550
Puissance de raccordement (W)	3600	3600	3400
Classe d'efficacité énergétique	A+	A+	A+
Accessoires inclus	1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse, 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille XL, 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille M, 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille M, Lèchefrite perforée Air Fry	1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse, Lèchefrite perforée Air Fry	1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse



Les compacts 45 cm de haut, les tiroirs et les micro-ondes



COMME DES GRANDS

Le meilleur de la technologie dans un petit volume.

Réduit au maximum. Telle est la devise des appareils compacts NEFF. Tant de fonctions dans un si petit espace, c'est incroyable. Ces appareils sont fonctionnels mais répondent aux critères les plus exigeants, ils sont petits mais affichent parmi les meilleures performances. Four Vapeur, Multifonction ou encore Combiné-micro-ondes, le choix est grand. Et pour compléter votre équipement, une machine à espresso. Tous se marient élégamment, superposés ou juxtaposés, avec ou sans tiroir.

Four combiné vapeur et Fours combinés micro-ondes encastrables 45cm







	C24FS31N0 1999,99 €	C24MS31N0 1909,99 €	C24MR21N0 1639,99 €
Série de produit	N 90	N 90	N 70
Couleur	Inox	Inox	Inox
Slide & Hide® - La porte coulisse et libère l'accès aux plats, la poignée suit le mouvement du poignet	non	non	non
Parfaitement combinable	non	non	non
Modes de cuisson	Décongélation à la vapeur, Régénération à la vapeur, Circotherm®, Air Fry, Fournil, Gril grande surface, Chaleur tournante douce, Gril petite surface, Convection naturelle, Convection naturelle douce, Position pizza, Cuisson basse température, Chaleur de sole, Gril chaleur tournante, Préchauffer, Maintenir au chaud	Micro-ondes, Circotherm®, Air Fry, Fournil, Gril grande surface, Etuve, Chaleur tournante douce, Gril petite surface, Convection naturelle, Convection naturelle douce, Position pizza, Cuisson basse température, Chaleur de sole, Gril chaleur tournante, Préchauffer, Maintenir au chaud	Micro-ondes, Air Fry, Gril grande surface, Etuve, Gril petite surface, Convection naturelle, Convection naturelle douce, Chaleur de sole, Gril chaleur tournante, Circulation douce de l'air, Air pulsé, Préchauffer
Plage de températures possibles (minimum/maximum) (°C)	30-250	30-275	30-230
Puissance maximum du micro-ondes (W)	-	900	900
Niveaux de puissance micro-ondes (W)	-	90, 180, 360, 600, boost	90, 180, 360, 600, boost
Home Connect : commande et diagnostic à distance	Oui	Oui	Oui
Display	4,1" Full Touch TFT-Display	4,1" Full Touch TFT-Display	3,7" Full Touch TFT-Display
Système de commandes	Touch Control	Touch Control	Touch Control
Système de nettoyage intégré	Autonettoyage pyrolytique avec Easy Clean®, Clean Coating	Autonettoyage pyrolytique avec Easy Clean®, Clean Coating	Autonettoyage pyrolytique avec Easy Clean®
Volume de la cavité (l)	47	45	45
Sonde de cuisson	-	-	-
Fonction Air Fry	Oui	Oui	Oui
Full Steam : pour cuire à la vapeur en douceur des légumes, du poisson et bien d'autres aliments	Oui	non	non
Fonctions vapeur supplémentaires	Intensive Steam 120°C - vos plats conservent encore plus de vitamines et d'éléments nutritifs et sont cuits plus rapidement.	-	-
Type de raccordement à l'eau	Réservoir d'eau	-	-
Systèmes d'aide	Recettes pré-programmées	Recettes pré-programmées	Recettes pré-programmées
Type de lampe	Ampoule LED	Ampoule LED	Ampoule LED
Softclose	Oui	Oui	Oui
Rails télescopiques	En option	-	-
Nombre de niveaux de cuisson	3	3	3
Niche d'encastrement (HxLxP) (mm)	450-455 x 560-568 x 550	450-455 x 560-568 x 550	450-455 x 560-568 x 550
Puissance de raccordement (W)	3300	3600	3600
Classe d'efficacité énergétique	A+	-	-
Accessoires inclus	1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse, 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille XL, 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille M, 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille M	1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse, 1 x Plaque chauffante Air Fry	1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse, 1 x Plaque chauffante Air Fry

Tiroir chauffant



	N24HA11N1 749,99 €
Série de produit	N 70
Modes de cuisson	Préchauffage des tasses, Préchauffage des assiettes, Cuisson à basse température, Chauffage
Plage de températures possibles (minimum/maximum) (°C)	30-80
Home Connect : commande et diagnostic à distance	Oui
Volume utile de la cavité (l)	20
Couleur	Inox
Capacité de charge maximale (kg)	25,0
Nombre max. de tasses à espresso	64
Nombre max. d'assiettes	12
Type de poignée	Push&Pull
Système de commandes	Touch Control
Niche d'encastrement (HxLxP) (mm)	140 x 560 x 550
Puissance de raccordement (W)	820

Micro-ondes encastrables 38 cm





	NL4WR21N1 939,99 €	HLAWD23N1F 459,99 €
Série de produit	N 70	N 50
Puissance maximum du micro-ondes (W)	900	800
Niveaux de puissance micro-ondes (W)	90, 180, 360, 600, boost	90, 180, 360, 600, 800
Fonction gril	non	non
Puissances micro-ondes et gril combinables (W)	-	-
Couleur	Inox	Noir
Display	3,7" Full Touch TFT-Display	Bandeau de commande avec bouton - Eclairage LED blanc
Système de commandes	Touch Control	Commande rotative, Touch Control
Volume de la cavité (l)	21	20
Nombre de programmes automatiques	7	7
Type de lampe	Ampoule LED	Ampoule LED
Charnière de porte	À gauche	À gauche
Diamètre du plateau tournant (mm)	-	255
Système de nettoyage intégré	Easy Clean®	Easy Clean®
Niche d'encastrement (mm)	362-382 x 560-568 x 300	362-365 x 560-568 x 300
Puissance de raccordement (W)	1220	1270

Machine à café



	CL4TT11N0	2699,99 €
Série de produit	N 90	
Quantité variable de boissons (appareil + Home Connect)	36	
Couleur	Inox	
Home Connect	Oui	
Display	Premium 6,8" Full Touch TFT-Display	
Capacité du réservoir à grains (g)	400	
Pression (bar)	19,0	
Système de lait	Détection automatique de la quantité de lait : compatible avec le conteneur fourni, un carton de lait d'un litre ou votre propre conteneur	
Type de raccordement à l'eau	Réservoir d'eau	
Capacité réservoir d'eau (l)	2,4	
OneTouch DoubleCup	Oui	
Fonction Aroma Double Shot	Oui	
Fonctions de nettoyage	AutoMilk Clean : nettoyage automatique après chaque préparation d'une boisson lactée, Calc'nClean : nettoyage et détartrage automatiques	
Paramètre individuel réglable	AromaSelect, taille, Taux de lait, Intensité	
Niche d'encastrement (mm)	450-455 x 560-568 x 400	
Puissance de raccordement (W)	1500	

SYSTÈME DE CHAUFFAGE INNOVANT

Le Senso Flow System garantit une température d'infusion idéale et le meilleur arôme.

L'excellence du goût vient de la bonne température d'infusion. Notre machine à espresso entièrement automatique prépare à chaque fois des boissons parfaitement équilibrées grâce à un système de chauffage intégré innovant. Le système Senso Flow spécial garantit une température d'infusion idéale et constante.

AROMA DOUBLE SHOT

Café extra fort avec une teneur réduite en substances amères grâce à 2 processus de mouture et d'infusion.

MY COFFEE

MyCoffee permet d'enregistrer jusqu'à 8 boissons favorites personnelles - avec des noms individuels. La fonction MyCoffee permet également d'enregistrer le rapport de mélange souhaité et réglable individuellement entre le lait et l'espresso pour chacune des 8 boissons préférées. Il suffit de mémoriser MyCoffee individuellement.



Les kits Seamless Combination®

KIT SEAMLESS COMBINATI-ON®

Design parfait

Les Kits Seamless Combination® permettent de superposer, sans aucune rupture visuelle, deux appareils. Pour créer cette harmonie parfaite, deux longs bandeaux de finition en inox, disponibles en deux hauteurs, se fixent de chaque coté des produits. Il n'y a pas de tablette de bois entre les deux ni d'espace vide. Aucune démarcation, aucune "couture" disgracieuse. Les appareils s'assemblent et ne forment plus qu'un seul élément. Un petit détail d'un grand effet optique qu'apprécieront particulièrement les esthètes.



Superposer deux appareils, une idée pour les petites cuisines.



Aussi élégants intégrés côte à côte ou superposés.

N 90 | N 70 | Z11SZ90X1

Kit Seamless Combinaison® 60 cm + 45 cm



399,00 €

—

Pour une combinaison parfaitement lisse et sans rupture d'un four de 60 cm Slide & Hide® et d'un appareil compact de 45 cm grâce à des parois latérales extra-longues.

N 90 | N 70 | Z11SZ60X0

Kit Seamless Combinaison® 45 cm + 14 cm



64,99 €

—

Pour une combinaison parfaitement lisse et sans rupture d'un four de 45 cm et d'un tiroir de 14 cm grâce à des parois latérales extra-longues.



Les tables DE CUISSON



FLEX INDUCTION

Plus de place pour se faire plaisir

Il est loin le temps où les cuisiniers étaient contraints par la taille et la position de chaque foyer. Avec les tables Flex Induction, vous placez vos poêles et casseroles petites et grandes où vous voulez. Leur taille, leur forme et leur nombre sont automatiquement détectés et la table chauffe uniquement sous les plats.

FLEX INDUCTION XL

Sur certaines des plus grandes tables, 2 zones centrales ont été ajoutées pour élargir encore plus les possibilités de la zone Flex. Un teppanyaki ou une braisière peuvent être placés en travers laissant plus de place pour les autres cuissons.

LES AVANTAGES DES FLEX INDUCTION XL


- Des cuissons parfaitement homogènes, même avec de grands ustensiles jusqu'à 30 cm.
- Chaque zone flex est divisible en 2 zones distinctes pour cuisiner à 2 températures différentes.



POWER MOVE+

Partagez la zone Flex en 3 zones de cuisson

C'est encore plus simple de cuisiner avec une table Flex Induction. Pressez la touche Power Move+ et la zone Flex se divise en trois zones de puissances différentes (par défaut 9, 5 et 1) : chaud à l'avant pour saisir, tempéré au centre pour mijoter et très faible à l'arrière pour maintenir au chaud. L'avantage : placez votre plat sur la zone désirée sans faire aucun réglage. Restez concentré sur la cuisson, pas sur la technique. Vous pouvez modifier à votre convenance les réglages prédéfinis.



COMBI ZONE

Certains plats ou faitouts ne tiennent pas sur une seule zone de cuisson. Heureusement, le système Combi Induction vous permet de voir les choses en grand. Fusionnez deux foyers de cuisson en une seule grande zone à induction par une simple commande du bout du doigt. Idéal pour les repas en famille ou entre amis.



EXTENDED FRYING SENSOR

Faites cuire vos aliments à la poêle sans vous inquiéter et avec des résultats parfaits.

Le capteur Extended Frying Sensor affiche et surveille en permanence la température de la poêle pour éviter que les aliments brûlent. Cela fonctionne pour de nombreux plats : vous choisissez parmi 11 températures prédéfinies dans une plage allant de 70 à 220 °C pour des résultats parfaits à chaque fois.

POWER MANAGEMENT

La force tranquille

Les tables induction NEFF s'adaptent facilement et à tout moment à toute installation électrique, quelle que soit la puissance du réseau électrique. Le Power Management permet de réduire la puissance de la table de 11100, 7600, 7400 ou 7200 W à 1000 W minimum par palier de 500 W. Ainsi les travaux peuvent se faire par étapes et vous bénéficiez quand même des avantages des dernières innovations technologiques.

ASTUCE

Toutes nos tables inductions à partir de 7400kw peuvent être branchées sur une installation en triphasé.

Tables ASPIRANTES

Une aspiration directement à la source

INNOVATION : LA TABLE ASPIRANTE QUI S'ADAPTE À VOTRE ESPACE !





Nos tables aspirantes sont particulièrement puissantes, tout en restant silencieuses grâce à notre technologie de moteur EffificientSilenceDrive. Nous vous facilitons la tâche au maximum : lorsque vous allumez la table de cuisson, la hotte aspirante s'active et selon le modèle, le capteur d'air règle en autre automatiquement la puissance du ventilateur selon les besoins du moment.
La table de cuisson aspire toujours aussi efficacement que la quantité de vapeurs de cuisson l'exige. Ceci contribue à un environnement sonore aussi silencieux que possible. Vous cuisinez alors en toute quiétude.



Notre hotte aspirante est une table de cuisson autonome dotée de toutes les fonctions que vous connaissez de NEFF, et la hotte aspirante intégrée aspire la vapeur et les odeurs là où elles se produisent - directement sur la plaque induction.




Une poignée vous permet de retirer le filtre à graisse et de le nettoyer facilement dans votre lave-vaisselle, même avec d'autres ustensiles.
Si vous nettoyez ainsi le filtre une à deux fois par mois, il vous offrira toujours une pleine capacité d'extraction.



La table aspirante



	V68TTX4L0	2.639,99 €
Série de produit	N 90	
Classe d'efficacité énergétique	B	
Largeur (cm)	80	
Home Connect : commande et diagnostic à distance	Oui	
Type de finition	Cadre décor	
Design flex	Non	
Système de commande	TwistPad	
Couleur	Noir	
Zone de cuisson flexible	2 Flex Zones	
Niveaux de puissance	17 positions de réglage	
Dimension des zones de cuisson	4 x (20,0 x 23,0 cm)	
Puissance des zones de cuisson (valeurs max. indiquées) (kW)	4 x 2,2 (3,7)	
Quick start	Oui	
Power Boost	Toutes les zones de cuisson	
Fonction maintien au chaud	Non	
Minuterie	Minuterie de cuisson (avec arrêt automatique), Minuteur (avec signal sonore)	
Capteur de cuisson (frying sensor)	Extended Frying Sensor	
Ajustement du niveau de puissance (Power Move)	Non	
Power Transfer	Oui	
Nombre de vitesses	17 vitesses + 2 intensives	
Moteur Efficient Silent Drive : extrêmement silencieux	Oui	
Sensor Air Pur - Adapte automatiquement la puissance aux fumées	Oui	
Position intensive avec retour automatique	Oui	
Débit d'aspiration max en évacuation en m³/h (m³/h)	500	
Débit d'air position intensive en évacuation (m³/h)	622	
Débit d'aspiration max en recyclage en m³/h (m³/h)	499	
Débit d'air position intensive en recyclage (m³/h)	595.0	
Niveau Sonore (dB(A) re 1 pW)	69	
Niveau sonore vitesse max. (mode recyclage) (dB)	68	
Type de filtre	4 Filtres à charbon actif avec réduction très efficace des odeurs et suppression des allergènes*, Filtre à graisse métallique : facile à retirer, lavable au lave-vaisselle	
Dispositif de sécurité	Sécurité enfant, Temps d'inactivité désactivé, Reconnaissance des casseroles et poêles désactivée, Détection des débordements désactivée	
Puissance de raccordement (W)	7400	



*Les filtres évolueront à compter de la production d'octobre 2026, vers une version Long-life avec la possibilité de les régénérer jusqu'à 3 fois. Offrant ainsi une durée de vie jusqu'à 4 ans.


LES ACCESSOIRES POUR TABLES ASPIRANTES

DE SÉRIE :



Astuce :
Idéal pour les plinthes < 10cm

INCLUS AVEC LA TABLE ASPIRANTE







Accessoire "Plug'n Play" inclus pour les installations mode recyclage sans conduit.
Comprend :

- 4 filtres Long-life CleanAir offre une haute efficacité de réduction des odeurs, avec le traitement antiodeurs de poisson. Ils captent également 99% des particules de pollen. Ces Filtres sont régénérables jusqu'à 3 fois, en passant au four pendant 3h à 100°C Cette solution permet une réduction des déchets.
- Un flexible télescopique de 1 à 8 cm avec un cadre de fixation autocollant pour faciliter la sortie d'air de l'appareil avec une découpe dans le panneau arrière du meuble.
- Un joint d'étanchéité.

Pour une ventilation idéale, il est recommandé un espace minimum de 50 mm de vide sanitaire et d'opter pour un recyclage en partie ou entièrement gaîné quand l'installation donne directement sur un mur non isolé (μ = 0,5 W/m2 °C).


EN OPTION :



KIT DE RECYCLAGE POUR PLAN DE TRAVAIL PROFONDEUR ≥70 CM

Z861KR0 : 189,99€

2 x **3 x**



Comprend :

- 2x coudes 90° plat vertical en L (mâle).
- 3x manchons de raccordement (femelle) pour combiner les éléments de conduit plat mâles.
- Gaine plate (mâle, 500 mm).
- Déflecteur d'air pouvant être raccordé directement au conduit plat et qui répartit l'air sortant dans la zone de la plinthe.

Les éléments permettent des installations dans des hauteurs de plan de travail allant jusqu'à 960 mm.



KIT DE RECYCLAGE POUR PLAN DE TRAVAIL PROFONDEUR ≥60 CM

Z861KR1 : 189,99€

3 x



Comprend :


- Un coude 90° plat vertical en S (mâle).
  Convient pour des profondeurs de plan de travail à partir de 60 cm.
- 3x manchons de raccordement (femelle) pour combiner les conduits plats mâles.
- Gaine plate (mâle, 500 mm).
- Coude 90° plat vertical en L (mâle).
- Déflecteur d'air pouvant être raccordé directement au conduit plat et qui répartit l'air sortant dans la zone de la plinthe.

Les éléments permettent des installations dans des hauteurs de plan de travail allant jusqu'à 960 mm.



KIT POUR INSTALLATION EN EVACUATION

Z861KE1 : 119,99€







Comprend :




- 4 filtres acoustiques performants pour une réduction significative du bruit.
- Coude 90° plat vertical en S (mâle). Convient pour des plans de travail à partir de 60 cm de profondeur.
- Manchon de raccordement (femelle) pour combiner les éléments de conduit plat mâles.- Conduit droit (mâle, 500 mm).

D'autres éléments de gaine doivent être commandés en supplément, selon le projet.


GAINES BSH POUR TABLES ASPIRANTES

Sélectionner et installer le bon système de conduits a un effet positif sur l'efficacité de la hotte, ainsi que sur le bruit généré.

ACCESSOIRES	DESCRIPTION	RÉFÉRENCES	PRIX TTC€
SYSTÈMES DE RACCORDEMENT MÂLE			
	500 mm Gaine plate	HZ9VDSM1	24,99
	1000 mm Gaine plate	HZ9VDSM2	44,99
	Coude 90° plat horizontal	HZ9VDSB1	34,99
	Coude 90° plat vertical Pour un plan de travail de 70 cm de profondeur	HZ9VDSB2	19,99
	Coude 90° plat vertical (petit rayon) Pour un plan de travail de 65 cm de profondeur	HZ9VDSB3	19,99
	Coude 90° plat vertical (petit rayon) Pour un plan de travail de 60 cm de profondeur	HZ9VDSB4	19,99
	Diffuseur d'air avec orientation de l'air vers la gauche ou la droite.	HZ9VRPD1	54,99

ACCESSOIRES	DESCRIPTION	RÉFÉRENCES	PRIX TTC€
SYSTÈMES DE RACCORDEMENT MÂLE			
	Adaptateur rond-plat	HZ9VDSI0	34,99
	Adaptateur rond-plat (Hotte de plan de travail)	HZ9VDSI1	34,99
SYSTÈMES DE RACCORDEMENT FEMELLE			
	Connecteur avec scellage	HZ9VDSS1	24,99
	Manchon flexible	HZ9VDSS2	109,99

Accessoires pour tables aspirante

ACCESSOIRES	DESCRIPTION	RÉFÉRENCES	PRIX TTC€
	Filtres réducteur de bruit pour installation en évacuation	Z811DU0	54,99
	Filtres Clean Air Plus de rechange pour table aspirante (4 filtres)	Z821VR1	54,99

ACCESSOIRES	DESCRIPTION	RÉFÉRENCES	PRIX TTC€
	Clapet anti-retour à placer au niveau de l'évacuation d'air de la hotte Ø 150 mm	00264765	125,95
	Sortie murale Inox (raccordement direct avec conduit plat 150)	00571661	230,00

Le contrôle DE LA CHALEUR au bout du doigt





LE TWIST PAD®

L'unique bouton de commande amovible.

Notre bouton magnétique et amovible permet de façon simple, intuitive et originale de contrôler la table. Touchez-le légèrement du bout du doigt pour sélectionner un foyer puis faites-le tourner sur lui-même pour en déterminer la puissance. Le Twist Pad® reste en place, d'une utilisation extrêmement simple, il assure une meilleure ergonomie. Le nettoyage de la table est plus facile.

LES AVANTAGES DES TWIST PAD®

- Contrôle de toutes les zones avec un seul bouton de commande.
- Manipulation simple, sûre, rapide et précise.
- Affichage digital
- Excellente prise en main.
- Possibilité de le retirer pour nettoyer la table (fonction Stop & Clean).
- Sécurité maximale : retiré, les enfants ne pourront pas faire fonctionner la table. Si c'est nécessaire, la table peut aussi fonctionner à l'aide des touches sensitives.

Tables induction grande largeur Twist Pad®







	T69TTX4L0 1.599,99 €	T68TTV4L0 1.219,99 €	T67TTX4L0 1.149,99 €
Série de produit	N 90	N 90	N 90
Largeur (cm)	90	80	70
Home Connect : commande et diagnostic à distance	Oui	Oui	Oui
Contrôle de la hotte via la table de cuisson	Oui	Oui	Oui
Smart Hood Automatic	Oui, avec toutes les hottes compatibles et associées à un compte Home Connect	Oui, avec toutes les hottes compatibles et associées à un compte Home Connect	Oui, avec toutes les hottes compatibles et associées à un compte Home Connect
Type de cadre	NE TopDesign	NE TopDesign	NE TopDesign
Design flex	Non	Non	Non
Système de commande	TwistPad	TwistPad	TwistPad
Couleur du display	-	-	-
Niveaux de puissance	17 positions de réglage	17 positions de réglage	17 positions de réglage
Couleur	Noir	Noir	Noir
Zone de cuisson flexible	-	1 flexZone - la zone de chauffe s'adapte à la taille de votre plat	2 zones de cuisson Flex Induction
Nombre de foyers	5	5	4
Dimension des zones de cuisson	4 x (20,0 x 23,0 cm), 1 x (30,0 x 23,0 cm)	1 x (18,0 cm Ø), 1 x (14,5 cm Ø), 1 x (24,0 cm Ø), 2 x (20,0 x 21,0 cm)	4 x (19,0 x 23,0 cm)
Puissance des zones de cuisson (valeurs max. indiquées) (kW)	1 x 2,6 (3,7), 4 x 2,2 (3,7)	1 x 1,6 (2,2), 1 x 2,0 (3,1), 1 x 2,5 (3,7), 2 x 2,2 (3,7)	4 x 2,2 (3,7)
Quick start	Oui	Oui	Oui
Restart	Oui	Oui	Oui
Power Boost	Toutes les zones de cuisson	Toutes les zones de cuisson	Toutes les zones de cuisson
Fonction maintien au chaud	Non	Non	Non
Minuterie	Minuterie de cuisson (avec arrêt automatique), Minuteur (avec signal sonore)	Minuterie de cuisson (avec arrêt automatique), Minuteur (avec signal sonore)	Minuterie de cuisson (avec arrêt automatique), Minuteur (avec signal sonore)
Capteur de cuisson (frying sensor)	Extended Frying Sensor	Extended Frying Sensor	Extended Frying Sensor
Ajustement du niveau de puissance (Power Move)	Non	Non	Non
Power Transfer	Oui	Oui	Oui
Dispositif de sécurité	Sécurité enfant, Temps d'inactivité désactivé, Reconnaissance des casseroles et poêles désactivée	Sécurité enfant, Temps d'inactivité désactivé, Reconnaissance des casseroles et poêles désactivée	Sécurité enfant, Temps d'inactivité désactivé, Reconnaissance des casseroles et poêles désactivée
Puissance de raccordement (W)	11100	7400	7400

Tables induction 60 cm Twist Pad® et Tables induction grande largeur





	T66FTX4L0 1.009,99 €	T58FHW1L0 929,99 €
Série de produit	N 90	N 70
Largeur (cm)	60	80
Home Connect : commande et diagnostic à distance	Oui	Oui
Contrôle de la hotte via la table de cuisson	Oui	Oui
Smart Hood Automatic	Oui, avec toutes les hottes compatibles et associées à un compte Home Connect	Oui, avec toutes les hottes compatibles et associées à un compte Home Connect
Type de cadre	Facette avant	Facette avant
Design flex	Non	Non
Système de commande	TwistPad	Twist Touch®
Couleur du display	-	rouge
Niveaux de puissance	17 positions de réglage	17 positions de réglage
Couleur	Noir	Noir
Zone de cuisson flexible	2 Flex Zones	1 Combi Zone
Nombre de foyers	4	5
Dimension des zones de cuisson	4 x (19,0 x 23,0 cm)	1 x (18,0 cm Ø), 1 x (14,5 cm Ø), 1 x (24,0 cm Ø), 2 x (19,0 x 21,0 cm)
Puissance des zones de cuisson (valeurs max. indiquées) (kW)	4 x 2,2 (3,7)	1 x 1,6 (2,2), 1 x 2,0 (3,1), 3 x 2,5 (3,7)
Quick start	Oui	Oui
Restart	Oui	Oui
Power Boost	Toutes les zones de cuisson	Toutes les zones de cuisson
Fonction maintien au chaud	Non	Non
Minuterie	Minuterie de cuisson (avec arrêt automatique), Minuteur (avec signal sonore)	Minuterie de cuisson (avec arrêt automatique), Minuteur (avec signal sonore)
Capteur de cuisson (frying sensor)	Extended Frying Sensor	-
Ajustement du niveau de puissance (Power Move)	Non	Non
Power Transfer	Oui	Non
Dispositif de sécurité	Sécurité enfant, Temps d'inactivité désactivé, Reconnaissance des casseroles et poêles désactivée	Sécurité enfant, Temps d'inactivité désactivé, Reconnaissance des casseroles et poêles désactivée
Puissance de raccordement (W)	7400	7400

Tables induction 60 cm





	T56FHS1L0 729,99 €	T56NBJ1L0 599,99 €
Série de produit	N 70	N 50
Largeur (cm)	60	60
Home Connect : commande et diagnostic à distance	Oui	Non
Contrôle de la hotte via la table de cuisson	Oui	Non
Smart Hood Automatic	Oui, avec toutes les hottes compatibles et associées à un compte Home Connect	Non
Type de cadre	Facette avant	Sans Cadre
Design flex	Non	Non
Système de commande	Twist Touch®	Touch control
Couleur du display	rouge	rouge
Niveaux de puissance	17 positions de réglage	17 positions de réglage
Couleur	Noir	Noir
Zone de cuisson flexible	1 Combi Zone	Foyer rond
Nombre de foyers	4	3
Dimension des zones de cuisson	2 x (19,0 x 21,0 cm), 1 x (14,5 cm Ø), 1 x (18,0 cm Ø)	1 x (28,0 cm Ø), 1 x (14,5 cm Ø), 1 x (21,0 cm Ø)
Puissance des zones de cuisson (valeurs max. indiquées) (kW)	1 x 1,6 (2,2), 1 x 2,0 (3,1), 2 x 2,5 (3,7)	1 x 1,4 (2,2), 1 x 2,2 (3,7), 1 x 2,6 (3,7)
Quick start	Oui	Oui
Restart	Oui	Oui
Power Boost	Toutes les zones de cuisson	Toutes les zones de cuisson
Fonction maintien au chaud	Non	Non
Minuterie	Minuterie de cuisson (avec arrêt automatique), Minuteur (avec signal sonore)	Minuterie de cuisson (avec arrêt automatique), Minuteur (avec signal sonore)
Capteur de cuisson (frying sensor)	-	-
Ajustement du niveau de puissance (Power Move)	Non	Non
Power Transfer	Non	Non
Dispositif de sécurité	Sécurité enfant, Temps d'inactivité désactivé, Reconnaissance des casseroles et poêles désactivée	Sécurité enfant, Temps d'inactivité désactivé, Reconnaissance des casseroles et poêles désactivée
Puissance de raccordement (W)	6900	7400

Les tables
GAZ



Les Hommes ont domestiqué le feu. Ils le maîtrisent. Nos tables gaz puisent leurs racines dans ce mode de cuisson ancestral et l'associent à la technologie d'aujourd'hui. Pour saisir ou mijoter pendant de longues heures, vous trouverez toujours la flamme qui convient à votre goût.



Table gaz grande largeur



Flame Select® 1 9

	T27PIQ4S0 709,99 €
Série de produit	N 70
Largeur (cm)	75
Home Connect : commande et diagnostic à distance	Non
Contrôle de la hotte via la table de cuisson	Non
Smart Hood Automatic	Non
Type de finition	A fleur de plan ou semi-fleur
Installation à fleur de plan de travail	Oui
Système de commandes	Bouton
Bouton	Entièrement métallique
Matériau de la surface	Verre trempé
Nombre de brûleurs	5
Flame Select - Réglage précis de la flamme	Oui
Type de zone de cuisson	Brûleur normal, Brûleur normal, Brûleur économique, Brûleur grande puissance, Brûleur pour wok
Puissance des zones de cuisson (valeurs max. indiquées) (kW)	1 x 1,0, 1 x 3,0, 1 x 4,0, 2 x 1,75
Matériau de la grille-support	En fonte, amovible
Supports lavables au lave-vaisselle	Oui
Brûleur wok	Oui
Wok double brûleurs	Non
Dispositif de sécurité	Dispositif de sécurité de contrôle de la flamme pour chaque brûleur
Type de dispositif de sécurité pour le gaz	Thermocouple
Puissance maxi gaz (W)	11500

Tables gaz
60 cm





	T26PIP4S0 569,99 €	T26CIP8N0 479,99 €	T26NKC4S0 369,99 €
Série de produit	N 70	N 70	N 50
Largeur (cm)	60	60	60
Home Connect : commande et diagnostic à distance	Non	Non	Non
Contrôle de la hotte via la table de cuisson	Non	Non	Non
Smart Hood Automatic	Non	Non	Non
Type de finition	A fleur de plan ou semi-fleur	Sans cadre	A fleur de plan ou semi-fleur
Installation à fleur de plan de travail	Oui	Non	Oui
Système de commandes	Bouton	Bouton	Bouton
Bouton	entièrement métallique	entièrement métallique	plastique
Matériau de la surface	Verre trempé	Acier inox	Verre trempé
Nombre de brûleurs	4	4	3
Flame Select - Réglage précis de la flamme	Oui	Oui	Non
Type de zone de cuisson	Brûleur normal, Brûleur normal, Brûleur économique, Brûleur grande puissance	Brûleur normal, Brûleur normal, Brûleur économique, Brûleur grande puissance	Brûleur économique, Brûleur grande puissance, Brûleur pour wok
Puissance des zones de cuisson (valeurs max. indiquées) (kW)	1 x 1,0, 1 x 3,0, 2 x 1,75	1 x 1,0, 1 x 3,0, 2 x 1,75	1 x 1,0, 1 x 3,0, 1 x 3,3
Matériau de la grille-support	En fonte, amovible	Fonte avec pied en caoutchouc	En fonte, amovible
Supports lavables au lave-vaisselle	Oui	Oui	Oui
Brûleur wok	Non	Non	Oui
Wok double brûleurs	Non	Non	Non
Dispositif de sécurité	Dispositif de sécurité de contrôle de la flamme pour chaque brûleur	Dispositif de sécurité de contrôle de la flamme pour chaque brûleur	Dispositif de sécurité de contrôle de la flamme pour chaque brûleur
Type de dispositif de sécurité pour le gaz	Thermocouple	Thermocouple	Thermocouple
Puissance maxi gaz (W)	7500	7500	7300



Flame Select®

LA CUISSON HAUTE PRÉCISION 9 NIVEAUX DE PUISSANCE

Saisir un steak, cuire des pâtes ou mijoter un bœuf bourguignon... Choisissez la puissance adaptée avec précision, aussi facilement qu'avec une table de cuisson électrique. Chaque bouton de commande permet de sélectionner la puissance de 1 à 9. De la puissance la plus faible à la plus forte, vous ajustez la flamme avec une grande précision grâce aux boutons ergonomiques. Cuisiner au gaz n'a jamais été aussi facile !

LES AVANTAGES DU FLAME SELECT®

- Prise en main agréable
- Rotation fluide
- Meilleur usage



Les HOTTES



ASPIRATION PÉRIMÉTRALE

La performance signée NEFF

Issue du monde professionnel, l'aspiration périmétrale NEFF se distingue par un système exclusif et breveté qui garantit un taux record d'absorption des graisses de 90% et un niveau sonore réduit grâce à une circulation d'air plus fluide. L'aspiration se fait par les fentes situées sur les pourtours des panneaux en inox. Les filtres et ces élégantes surfaces qui les cachent ne forment qu'une seule pièce, facile à manipuler et à entretenir (même au lave-vaisselle).

Nos hottes sont usinées et contrôlées dans notre usine à Bretten en Allemagne. Un centre de compétences est dédié à nos technologies d'aspiration pour vous garantir le meilleur de NEFF.

Hotte plafond et Hottes box



	I95CAQ6N0 1.679,99 €	D97BDN2S0 849,99 €	D95BCC2S0 529,99 €
Série de produit	N 50	N 70	N 50
Classe d'efficacité énergétique	A	A++	B
Largeur (cm)	90	90	90
Home Connect : commande et diagnostic à distance	Oui	Oui	Non
Contrôle de la hotte via la table de cuisson	Oui	Oui	Non
Mode d'aspiration	Recyclage ou Évacuation	Recyclage ou Évacuation	Recyclage ou Évacuation
Moteur Efficient Silent Drive : extrêmement silencieux	Oui	Oui	Non
Couleur	Inox	Noir mat	Noir mat
Design flex	Non	Non	Non
Parfaitement combinable	Non	Non	Non
Nombre de vitesses	3 vitesses + 2 intensives	3 vitesses + 1 intensive	3
Débit d'aspiration max en évacuation en m³/h (m³/h)	459	399	594
Débit d'air position intensive en évacuation (m³/h)	798	699	-
Débit d'aspiration max en recyclage en m³/h (m³/h)	422	410	569
Débit d'air position intensive en recyclage (m³/h)	565.0	677.0	-
Niveau Sonore (dB(A) re 1 pW)	56	56	67
Niveau sonore vitesse max. (mode recyclage) (dB)	63	64	71
Ambient Light	Non	Non	Non
Sensor Air Pur - Adapte automatiquement la puissance aux fumées	Non	Non	Non
Smart Hood Automatic	Non	Oui, avec toutes les plaques équipées des mêmes fonctionnalités et un compte Home Connect connecté	Non
Nombre de filtres à graisse	2	3	3
Matériau du filtre à graisses	Inox résistant au lave-vaisselle	Inox résistant au lave-vaisselle	Inox résistant au lave-vaisselle
Indicateur de changement de filtre	Oui	Non	Non
Eclairage SoftLight	Oui	Oui	Non
Eclairage avec variateur	Oui	Oui	-
Température de la couleur	Neutre (3.500 K)	Neutre (3.500 K)	Neutre (3.500 K)
Réglage température de couleur	-	Température de couleur ajustable	Blanc neutre
Consommation d'énergie (kWh/a)	34,0	24,5	72,0
Classe d'efficacité de filtration des graisses (2010/30/CE)	E	B	B
Clapet anti-retour	Non	Non	Non
Bandeau de finition	-	-	-
Puissance de raccordement (W)	174	115	200

Hottes box





	D95BCC2L0 509,99 €	D65BCC2L0 429,99 €
Série de produit	N 50	N 50
Classe d'efficacité énergétique	B	B
Largeur (cm)	90	60
Home Connect : commande et diagnostic à distance	Non	Non
Contrôle de la hotte via la table de cuisson	Non	Non
Mode d'aspiration	Recyclage ou Évacuation	Recyclage ou Évacuation
Moteur Efficient Silent Drive : extrêmement silencieux	Non	Non
Couleur	Couleur inox	Couleur inox
Design flex	Non	Non
Parfaitement combinable	Non	Non
Nombre de vitesses	3	3
Débit d'aspiration max en évacuation en m³/h (m³/h)	594	594
Débit d'air position intensive en évacuation (m³/h)	-	-
Débit d'aspiration max en recyclage en m³/h (m³/h)	569	569
Débit d'air position intensive en recyclage (m³/h)	-	-
Niveau Sonore (dB(A) re 1 pW)	67	67
Niveau sonore vitesse max. (mode recyclage) (dB)	71	71
Ambient Light	Non	Non
Sensor Air Pur - Adapte automatiquement la puissance aux fumées	Non	Non
Smart Hood Automatic	Non	Non
Nombre de filtres à graisse	3	2
Matériau du filtre à graisses	Inox résistant au lave-vaisselle	Inox résistant au lave-vaisselle
Indicateur de changement de filtre	Non	Non
Eclairage SoftLight	Non	Non
Eclairage avec variateur	-	-
Température de la couleur	Neutre (3.500 K)	Neutre (3.500 K)
Réglage température de couleur	Blanc neutre	Blanc neutre
Consommation d'énergie (kWh/a)	72,0	72,0
Classe d'efficacité de filtration des graisses (2010/30/CE)	B	B
Clapet anti-retour	Non	Non
Bandeau de finition	-	-
Puissance de raccordement (W)	200	200

Hottes box intégrées





	D97XDP2S0 869,99 €	D67XDP2S0 789,99 €
Série de produit	N 70	N 70
Classe d'efficacité énergétique	A+	A+
Largeur (cm)	90	60
Home Connect : commande et diagnostic à distance	Oui	Oui
Contrôle de la hotte via la table de cuisson	Oui	Oui
Mode d'aspiration	Recyclage ou Évacuation	Recyclage ou Évacuation
Moteur Efficient Silent Drive : extrêmement silencieux	Oui	Oui
Couleur	Noir mat	Noir mat
Design flex	Non	Non
Parfaitement combinable	Non	Non
Nombre de vitesses	3 vitesses + 1 intensive	3 vitesses + 1 intensive
Débit d'aspiration max en évacuation en m³/h (m³/h)	433	433
Débit d'air position intensive en évacuation (m³/h)	699	699
Débit d'aspiration max en recyclage en m³/h (m³/h)	413	413
Débit d'air position intensive en recyclage (m³/h)	556.0	556.0
Niveau Sonore (dB(A) re 1 pW)	57	57
Niveau sonore vitesse max. (mode recyclage) (dB)	66	66
Ambient Light	Non	Non
Sensor Air Pur - Adapte automatiquement la puissance aux fumées	Non	Non
Smart Hood Automatic	Oui, avec toutes les plaques équipées des mêmes fonctionnalités et un compte Home Connect connecté	Oui, avec toutes les plaques équipées des mêmes fonctionnalités et un compte Home Connect connecté
Nombre de filtres à graisse	2	2
Matériau du filtre à graisses	Inox résistant au lave-vaisselle	Inox résistant au lave-vaisselle
Indicateur de changement de filtre	Non	Non
Eclairage SoftLight	Oui	Oui
Eclairage avec variateur	Oui	Oui
Température de la couleur	Neutre (3.500 K)	Neutre (3.500 K)
Réglage température de couleur	Température de couleur ajustable	Température de couleur ajustable
Consommation d'énergie (kWh/a)	27,2	27,2
Classe d'efficacité de filtration des graisses (2010/30/CE)	B	B
Clapet anti-retour	Non	Non
Bandeau de finition	-	-
Puissance de raccordement (W)	115	115



Nos hottes box intégrées ont été imaginées pour libérer l'espace. Elles sont puissantes et silencieuses, tout en vous faisant gagner de la place dans votre placard. Rangez jusqu'à 10 kg de chaque côté de votre hotte.

Groupes filtrant





	D86NAC1S0B 669,99 €	D75NAC1S0B 629,99 €	D54NAC1S0B 579,99€
Série de produit	N 70	N 70	N 70
Classe d'efficacité énergétique	A	A	B
Largeur (cm)	86	70	52
Home Connect : commande et diagnostic à distance	Non	Non	Non
Contrôle de la hotte via la table de cuisson	Non	Non	Non
Mode d'aspiration	Recyclage ou Évacuation	Recyclage ou Évacuation	Recyclage ou Évacuation
Moteur Efficient Silent Drive : extrêmement silencieux	Non	Non	Non
Couleur	Noir	Noir	Noir
Design flex	Non	Non	Non
Parfaitement combinable	Non	Non	Non
Nombre de vitesses	3 vitesses + 1 intensive	3 vitesses + 1 intensive	3 vitesses + 1 intensive
Débit d'aspiration max en évacuation en m³/h (m³/h)	600	595	570
Débit d'air position intensive en évacuation (m³/h)	-	730	645
Débit d'aspiration max en recyclage en m³/h (m³/h)	580	580	560
Débit d'air position intensive en recyclage (m³/h)	700	705	628
Niveau Sonore (dB(A) re 1 pW)	61	63	66
Niveau sonore vitesse max. (mode recyclage) (dB)	69	70	69
Ambient Light	Non	Non	Non
Sensor Air Pur - Adapte automatiquement la puissance aux fumées	Non	Non	Non
Smart Hood Automatic	Non	Non	Non
Nombre de filtres à graisse	2	2	1
Matériau du filtre à graisses	Aluminium lavable	Aluminium lavable	Aluminium lavable
Indicateur de changement de filtre	Non	Non	Non
Eclairage SoftLight	Non	Non	Non
Eclairage avec variateur	-	-	-
Température de la couleur	Neutre (3.500 K)	Neutre (3.500 K)	Neutre (3.500 K)
Réglage température de couleur	Blanc neutre	Blanc neutre	Blanc neutre
Consommation d'énergie (kWh/a)	50,1	55,5	75,2
Classe d'efficacité de filtration des graisses (2010/30/CE)	D	D	D
Clapet anti-retour	Oui	Oui	Oui
Bandeau de finition	-	-	-
Puissance de raccordement (W)	252	252	252

Groupes filtrants et Hotte telescopique





	D54NAC1N0 549,99 €	D5655X2 349,99 €	D46ED52X1 659,99 €
Série de produit	N 70	N 30	N 50
Classe d'efficacité énergétique	B	D	A
Largeur (cm)	52	53	60
Home Connect : commande et diagnostic à distance	Non	Non	Non
Contrôle de la hotte via la table de cuisson	Non	Non	Non
Mode d'aspiration	Recyclage ou Évacuation	Recyclage ou Évacuation	Recyclage ou Évacuation
Moteur Efficient Silent Drive : extrêmement silencieux	Non	Non	Oui
Couleur	Inox	Silver	Silver
Design flex	Non	Non	Non
Parfaitement combinable	Non	Non	Non
Nombre de vitesses	3 vitesses + 1 intensive	3 vitesses + 1 intensive	3 vitesses + 1 intensive
Débit d'aspiration max en évacuation en m³/h (m³/h)	570	460	399
Débit d'air position intensive en évacuation (m³/h)	645	604	728
Débit d'aspiration max en recyclage en m³/h (m³/h)	560	302	358
Débit d'air position intensive en recyclage (m³/h)	628	346.0	628
Niveau Sonore (dB(A) re 1 pW)	66	63	53
Niveau sonore vitesse max. (mode recyclage) (dB)	69	71	60
Ambient Light	Non	Non	Non
Sensor Air Pur - Adapte automatiquement la puissance aux fumées	Non	Non	Non
Smart Hood Automatic	Non	Non	Non
Nombre de filtres à graisse	1	2	2
Matériau du filtre à graisses	Aluminium lavable	Aluminium lavable	Inox résistant au lave-vaisselle
Indicateur de changement de filtre	Non	Non	Non
Eclairage SoftLight	Non	Non	Non
Eclairage avec variateur	-	-	-
Température de la couleur	Neutre (3.500 K)	Neutre (3.500 K)	Neutre (3.500 K)
Réglage température de couleur	Blanc neutre	-	Blanc neutre
Consommation d'énergie (kWh/a)	75,2	89,4	37,9
Classe d'efficacité de filtration des graisses (2010/30/CE)	D	B	B
Clapet anti-retour	Non	Non	Oui
Bandeau de finition	-	-	Accessoires en option
Puissance de raccordement (W)	252	206	144

Le FROID



ÉCLAIRAGE PREMIUM PAR LED

Intégrées tout le long des parois latérales, les LED illuminent uniformément tous les niveaux de l'appareil, sans éblouir.



CONGÉLATEUR VARIO ZONE

Le concept Vario Zone permet, en retirant la clayette centrale et les deux tiroirs, de disposer d'un seul espace beaucoup plus haut.




NO FROST : PLUS DE GIVRE DANS LE CONGÉLATEUR

No Frost fait circuler l'air sec en permanence à l'intérieur de votre congélateur. En éliminant l'humidité, le système empêche toute formation de givre, vous débarassant ainsi de la corvée du dégivrage.

AFFICHAGE DE LA TEMPÉRATURE : DIGITAL OU LED



Avec des commandes à affichage digital, la température se règle et s'affiche au degré près.



Avec des commandes électroniques, la température se règle par paliers de 2°C.



CLAYETTE VARIO SHELF

Elle se sépare en deux, la partie avant coulisse vers l'arrière, pour dégager un espace de grande hauteur.



CLAYETTE ACCÈS FACILE

Elle coulisse vers l'extérieur pour que vous puissiez attraper plus facilement les aliments stockés à l'arrière. Elle est dotée d'une butée, d'un rebord anti-débordement et d'une sécurité anti-basculement pour éviter toute chute.

FRESH SAFE

Idéal pour les fruits et légumes frais

Parfaitement hermétique, le compartiment Fresh Safe conserve les qualités nutritionnelles et gustatives des fruits et légumes frais plus longtemps. Son taux d'humidité, toujours optimal, aux alentours de 90%, se règle manuellement selon son contenu.



FRESH SAFE 2 <0 °C>

Ce tiroir à humidité réglable permet d'organiser vos fruits et légumes exactement comme vous voulez. Le poisson et la viande disposent d'un compartiment dédié plus froid, avec des températures proches de 0 °C.



LES AVANTAGES DU FRESH SAFE 2

- Les fruits et les légumes restent fermes.
- Ils conservent leurs couleurs.
- Ils conservent leur goût.
- Ils conservent leurs substances nutritives.

Flex Cooling
Aussi cool et flexible
QUE LA VIE



UN ESPACE DE RANGEMENT SUR MESURE.

Nos balconnets de porte se fixent sur des rails de suspension en métal. En option, ils s'adaptent à tous les réfrigérateurs encastrables NEFF. Pour les plus organisés vous pouvez y installer jusqu'à 8 boites de rangement.



UNE NOUVELLE FAÇON DE RANGER VOS ALIMENTS.

Que ce soit dans la contre-porte, à table, dans le bac à légumes ou dans le réfrigérateur. Ils se déplacent très facilement et s'adaptent à tous vos besoins.



UNE MEILLEURE CONSERVATION

Un couvercle hermétique permet même de conserver un maximum de fraicheur ou de laisser reposer vos meilleurs fromages de nos régions.

LES ACCESSOIRES POUR REFRIGERATEURS



PORTE BOUTEILLE

KS6B0RZ0
24,99€



FLEX COOLING

Pour donner une flexibilité totale à votre intérieur de porte de réfrigérateur. Disponible sur les réfrigérateurs encastrables.
KS9E0FZ0 109,99€



Les COMBINÉS INTÉGRABLES XL ET XXL

Avec les combinés intégrables XL et XXL, vous disposerez d'un espace de stockage pouvant s'adapter à tous vos besoins : plus de limites à la quantité ou à la taille des aliments que vous conserverez ; vous pourrez aussi bien ranger de nombreux gâteaux que des pastèques géantes. De plus, les combinés XL et XXL s'intègrent parfaitement à votre cuisine : les quelques centimètres en plus qui révolutionnent l'espace intérieur, restent presque invisibles à l'extérieur. Familles nombreuses ou cuisiniers passionnés, vous pourrez, grâce aux nouveaux combinés intégrables grande capacité, conserver tout ce dont vous avez besoin pour vos soirées, sans devoir tout réorganiser constamment. Vous disposerez ainsi de plus de temps pour laisser votre créativité s'exprimer en cuisine.

Réfrigérateurs combinés intégrables





	KB7962FE0 1.789,99 €	KI7962FD0 1.499,99 €	KI5861SE0 999,99 €
Série de produit	N 50	N 50	N 30
Efficacité énergétique	E	D	E
Consommation énergétique annuelle moyenne (kWh/a)	256	184	229
Home Connect : commande et diagnostic à distance	Oui	Non	Non
Hauteur maximum de la niche d'encastrement (mm)	1940	1940	1775
Largeur max de la niche (mm)	710	560	560
Niche d'encastrement (HxLxP) (mm)	1940x710x560	1940x560x550	1775x560x550
No Frost	No Frost (congélateur)	No Frost (congélateur)	Non
Low frost	Non	Non	Oui
Type de charnières	Charnières pantographes	Charnières pantographes	Charnières à glissières
Charnière de porte	Droite réversible	Droite réversible	Droite réversible
Open Assist : Ouverture par pression ou assistant vocal	Non	Non	Non
Type d'affichage	LED	LED	LED
Volume total du produit (l)	383	290	267
Volume utile partie réfrigération (l)	285	215	183
Volume utile partie congélation (l)	98	75	84
Répartition parties réfrigérateur/ congélateur	60/40	60/40	60/40
Système de fraîcheur	Fresh Safe 1 <0 °C>	Fresh Safe 1 <0 °C>	Fresh Safe
Clayettes spéciales bouteille	Oui	Non	Non
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur	4	4	4
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur	3	2	3
Nombre de compartiments de porte - réfrigérateur	4	4	3
Flex Cooling	Non	Non	Non
Flex Interior	Oui	Oui	Non
Super-réfrigération	Oui	Non	Oui
Niveau sonore (dB(A) re 1pW)	34	34	35
Classe de niveau sonore	B	B	B
Alarme porte ouverte réfrigérateur	Oui	Oui	Oui
Signal d'alarme / dysfonctionnement	Visuel et sonore	Visuel	-
Eclairage réfrigérateur	LED avec Soft Start	LED	LED
Nombre de tiroirs de congélation	3	3	3
Big Box - Tiroir de congélation XXL	Non	Non	Oui
Super congélation	Oui	Oui	Oui
Pouvoir de congélation (compartiment 4 étoiles) (kg/24h)	9,5	8,0	4,2
Autonomie en cas de coupure de courant (h)	13	11	9

Réfrigérateurs 1 porte intégrables







	KI2822FE0 1.199,99 €	KI1811SE0 1.079,99 €	KI2421SE0 879,99 €
Série de produit	N 50	N 30	N 30
Efficacité énergétique	E	E	E
Consommation énergétique annuelle moyenne (kWh/a)	177	114	147
Home Connect : commande et diagnostic à distance	Non	Non	Non
Hauteur maximum de la niche d'encastrement (mm)	1775	1775	1225
Largeur max de la niche (mm)	560	560	560
Niche d'encastrement (HxLxP) (mm)	1775x560x550	1775x560x550	1225x560x550
Type de charnières	Charnières pantographes	Charnières à glissières	Charnières à glissières
Charnière de porte	Droite réversible	Droite réversible	Droite réversible
Open Assist : Ouverture par pression ou assistant vocal	Non	Non	Non
Type d'affichage	LED	LED	LED
Volume total du produit (l)	280	310	187
Volume utile partie réfrigération (l)	246	310	172
Volume utile partie congélation (l)	34	0	15
Système de fraîcheur	Fresh Safe	Fresh Safe	Fresh Safe
Clayettes spéciales bouteille	Non	Non	Non
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur	4	6	4
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur	4	5	3
Nombre de compartiments de porte - réfrigérateur	5	5	4
Flex Cooling	Non	Non	Non
Super-réfrigération	Oui	Oui	Oui
Niveau sonore (dB(A) re 1pW)	35	35	35
Classe de niveau sonore	B	B	B
Alarme porte ouverte réfrigérateur	Oui	Oui	Oui
Signal d'alarme / dysfonctionnement	-	-	-
Eclairage réfrigérateur	LED	LED	LED
Nombre de compartiments de congélation intérieurs	1	0	1
Super congélation	Oui	Non	Oui
Pouvoir de congélation (compartiment 4 étoiles) (kg/24h)	2,5	-	3,0
Autonomie en cas de coupure de courant (h)	18	-	10

Congélateur intégrable



	GI7813CE0 1.399,99 €
Série de produit	N 70
Efficacité énergétique	E
Consommation énergétique annuelle moyenne (kWh/a)	235
Home Connect : commande et diagnostic à distance	Non
Hauteur maximum de la niche d'encastrement (mm)	1775
Largeur max de la niche (mm)	560
Niche d'encastrement (HxLxP) (mm)	1775x560x550
No Frost	No Frost
Low frost	Non
Type de charnières	Charnières pantographes SoftClose
Charnière de porte	Gauche réversible
Open Assist : Ouverture par pression ou assistant vocal	Non
Type d'affichage	7 segments
Volume total du produit (l)	212
Niveau sonore (dB(A) re 1pW)	35
Classe de niveau sonore	B
Signal d'alarme / dysfonctionnement	Visuel et sonore
Big Box - Tiroir de congélation XXL	Oui
Nombre de tiroirs de congélation	7
Super congélation	Oui
Pouvoir de congélation (compartiment 4 étoiles) (kg/24h)	13,8
Autonomie en cas de coupure de courant (h)	8

Cave à vin sous-plan



	KU9213HG0 2.229,99 €
Série de produit	N 70
Classe d'efficacité énergétique	G
Consommation énergétique annuelle moyenne (kWh/a)	130
Home Connect : commande et diagnostic à distance	Non
Hauteur maximum de la niche d'encastrement (mm)	820
Largeur max de la niche (mm)	600
Niche d'encastrement (HxLxP) (mm)	820x600x560
Dimensions appareil H x L x P (mm)	818x598x581
Charnière de porte	Droite réversible
Type d'affichage	7 segments
Volume total du produit (l)	120
Capacité en bouteilles de 0,75 l type bordeaux	44
Eclairage réfrigérateur	LED avec Soft Start
Eclairage du bandeau de commande	Oui
Couleur	Noir
Conception de la porte	Glass door
Plage de températures possibles (minimum/maximum) (°C)	5-20
Nombre de zones de température	2
Nombre de clayettes	5
Nombre de clayettes en bois	3
Type de bois	Bambou
Niveau sonore (dB(A) re 1pW)	38
Classe de niveau sonore	C
Alarme porte ouverte réfrigérateur	Oui
Signal d'alarme / dysfonctionnement	Visuel et sonore
Porte verrouillable	Non



Les lave- VAISSELLE

La polyvalence INCARNÉE

TIROIR À COUVERTS

Transformez votre 3ème niveau de chargement en tiroir à couverts. Il s'enclenche facilement chaque fois que vous avez besoin d'un espace sur mesure pour vos couverts et petits ustensiles de cuisine. Et rappelez vous, vous pouvez facilement et à tout moment l'échanger avec le 3ème panier Flex pour s'adapter à la demande à votre style.



PORTE OPEN ASSIST

Ouverture sans poignée.

Vous aimez les cuisines modernes et épurées ? Vous allez adorer Open Assist ! Avec ce système d'ouverture par pression, les façades ne s'encombrent plus de poignée et nos lave-vaisselle se fondent complètement dans le décor. Ouvrez désormais le vôtre sans les mains, d'une simple pression sur la façade. Pratique, n'est-ce pas ?

CHEF 70°C

Recommandé pour tous les chefs.

Ne lavez plus aucune casserole à la main ! Par sa triple action, le programme Chef 70°C assure un lavage et un séchage parfaits dans toutes les conditions.
1/ Lavage intensif à 70°C
2 / Pression des jets 20 % plus forte dans le panier inférieur pour la vaisselle la plus sale
3 / Séchage Extra renforcé pour une finition parfaite.
Même les pièces de vaisselle les plus grosses sont prêtes à être rangées.



GAP ILLUMINATION

Cette élégante bande lumineuse témoigne du déroulement d'un programme. Si vous ouvrez la porte, le cycle se met en pause et la lumière clignote. La fonction Gap Illumination est proposée sur les lave-vaisselle tout intégrés avec porte à glissières.

SILENCE À LA DEMANDE


Vous pouvez activer via l'application Home Connect le mode Silence de votre lave-vaisselle. Déjà particulièrement silencieux, le lave-vaisselle réduira encore son niveau sonore pendant 30 minutes.



ZÉOLITH®

Zeolith est un minéral intelligent qui aime l'air humide. Pendant la phase de séchage, il absorbe l'humidité et la transforme en air chaud pour sécher impeccablement tout type de vaisselle. Les articles de toutes formes et tailles, y compris les plastiques difficiles à sécher, sortent étincelants et prêts à être rangés directement dans le placard. Et le meilleur ? Les minéraux Zeolith se rechargent lors du lavage suivant, ils ne nécessitent donc aucun entretien et durent toute la vie de votre lave-vaisselle.

Votre vaisselle et vos mains méritent le plus grand soin



PROGRAMME EASY CLEAN

Pour éliminer calcaire et résidus graisseux dans la cuve et les composants et ainsi garantir les meilleures performances au fil des lavages, enclenchez le programme Easy Clean à vide. Tous les 30 cycles, une LED s'allume pour vous le rappeler. Si vous n'activez pas ce programme, la lumière s'éteint après 3 cycles.



PORTE OPEN DRY À OUVERTURE AUTOMATIQUE

Plus besoin d'ouvrir soi même la porte du lave-vaisselle pour permettre à la vaisselle de refroidir et mieux sécher. Open Dry s'en charge en l'ouvrant automatiquement pendant la phase de séchage.
L'avantage ? Vos plats ne sont pas seulement d'une propreté étincelante, ils sont également prêts à être rangés.



Indice de réparabilité *sur les lave-vaisselle*

L'INDICE DE RÉPARABILITÉ

Afin de se conformer à la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, NEFF indique sur ses lave-vaisselle un indice de réparabilité. Il s'agit d'une note de 1 à 10 attribuée à chaque appareil pour indiquer son niveau de réparabilité. Cette information doit être communiquée pour plusieurs catégories de produits : smartphones, tablettes, ordinateurs, téléviseurs, tondeuses, lave-vaisselle et aspirateurs.

L'indice est calculé sur la base de 5 critères principaux, eux-mêmes divisés en sous-critères :

1. La disponibilité de la documentation technique auprès des réparateurs et des consommateurs.
2. La facilité de démontage, les outils nécessaires et les caractéristiques de fixation.
3. La durée de disponibilité des pièces détachées. Celle-ci est désormais de 14 ans sur les lave-vaisselle NEFF.
4. Le ratio du prix des pièces détachées tombant le plus en panne par rapport au prix total de l'appareil neuf.
5. Des critères spécifiques au lave-vaisselle, comme par exemple un compteur d'usage, l'assistance à distance et la mise à jour logicielle.

Vous retrouverez au niveau de chaque référence la note obtenue.

Bien choisir son lave vaisselle Neff en fonction des dimensions de plinthe et de niche

Hauteur de la porte d'habillage 655 - 765 mm

Hauteur de la porte d'habillage 705 - 815 mm

Hauteur de la niche en mm

Hauteur de la plinthe en mm	815	820	825	830	835	840	845	850	855	860	865	870	875	880	885	890	895	900	905	910	915	920	925
50	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
55	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
60	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
65	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
70	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
75	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
80	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
85	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
90	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
95	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
100	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
105	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
110	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
115	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
120	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
125	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
130	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
135	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
140	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
145	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
150	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
155	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
160	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
165		81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
170			81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
175				81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
180					81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5		86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
185						81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5			86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
190							81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5				86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
195								81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5					86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
200									81,5	81,5	81,5	81,5	81,5						86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
205										81,5	81,5	81,5	81,5							86,5	86,5	86,5	86,5
210											81,5	81,5	81,5								86,5	86,5	86,5
215												81,5	81,5									86,5	86,5
220													81,5										86,5


81,5	Lave-vaisselle tout intégrable de hauteur 81,5 cm avec porte “normale”
81,5	Lave-vaisselle tout intégrable de hauteur 81,5 cm avec porte “à glissières"
81,5	Lave-vaisselle tout intégrable de hauteur 81,5 cm avec porte d'habillage "fractionnée" et accessoire spécial "charnière flexible"
86,5	Lave-vaisselle tout intégrable de hauteur 86,5 cm avec porte “normale”
86,5	Lave-vaisselle tout intégrable de hauteur 86,5 cm avec porte “à glissières"
86,5	Lave-vaisselle tout intégrable de hauteur 86,5 cm avec porte d'habillage "fractionnée" et accessoire spécial "charnière flexible"
	Une situation d'encastrement qui se présenterait SOUS cette ligne rouge est fortement déconseillée pour des lave-vaisselle ayant le timeLight puisque l'indication du temps restant au sol ne serait pas visible.

Poids minimum et maximum des portes d'habillage des lave-vaisselle jusqu'à 11 kg avec les nouvelles glissières

Largeur du lave-vaisselle	**45 cm**	**60 cm**	
Hauteur du Lave-vaisselle	**81,5 cm**	**81,5 cm**	**86,5 cm**
Poids maximum de la porte pour lave-vaisselle intégrable	2,5 à 6,5 kg	2,5 à 8,5 kg	non applicable
Poids maximum de la porte pour lave-vaisselle tout intégrable	2,5 à 7,5 kg	2,5 à 8,5 kg	3 à 10 kg
Poids maximum de la porte pour lave-vaisselle tout intégrable porte à glissières	2,5 à 7,5 kg	4,5 à 11 kg	4,5 à 11 kg

Fixation de porte par *glissières*

Elle facilite l'intégration du lave-vaisselle. L'habillage de la porte glisse vers le haut au moment de l'ouverture pour éviter toute collision entre la façade du lave-vaisselle et la plinthe du meuble ou le socle du lave vaisselle.
La fixation par glissières est la solution aux problématiques des cuisines actuelles : portes extra hautes, plinthes très étroites, habillage très épais...



A. Lave-vaisselle fermé

B. Lave-vaisselle s'ouvrant

C. Lave-vaisselle totalement ouvert



Pourquoi vous pencher inutilement ?
Vous pouvez imaginer votre lave-vaisselle à la hauteur qui vous convient. En effet, la hauteur d'encastrement de l'appareil doit s'adapter à votre taille et non l'inverse.

Lave-vaisselle tout intégrables XL





	S275EAX16E 1.219,99 € Porte à glissières	S275HTX06E 959,99 € Porte à glissières
Série de produit	N 50	N 50
Efficacité énergétique	A	C
Consommation énergétique pour 100 cycles Eco (kWh/100 cycles)	54	74
Consommation d'eau (l)	9,0	9,0
Nombre de couverts	13	13
Niveau sonore (dB(A) re 1pW)	42	46
Classe de niveau sonore	B	C
Nombre de programmes	6	6
Programmes de base	Eco, Auto 45-65°C, Chef 70°C, Court 60°C, Verre 40°C, Programme personnalisé	Eco, Auto 45-65°C, Chef 70°C, Court 60°C, Verre 40°C, Programme personnalisé
Nombre d'options	5	5
Options de base	Départ à distance, Séchage Extra, Zone Intensive, Cycle Express Plus, Easy Care : programme de nettoyage	Départ à distance, Séchage Extra, Zone Intensive, Cycle Express Plus, Easy Care : programme de nettoyage
Système de séchage	Echangeur thermique + Open Dry (ouverture de porte auto)	Echangeur thermique
Zeolith® : séchage parfait de la vaisselle en plastique	Non	Non
Home Connect : commande et diagnostic à distance	Oui	Oui
Options complémentaires via l'application Home Connect	Hygiène Plus, Silence à la demande	Hygiène Plus, Silence à la demande
Cycle Express Plus à la demande via Home Connect	Oui	Oui
Open Assist : ouverture sans poignée	Non	Non
Vario Hinge (porte à glissières) : idéal pour des plinthes 5-9 cm et pour encastrement en hauteur	Oui	Oui
Indication statut cycle	Gap Illumination : indicateur fonctionnement sur le côté de la porte	Info Light : indication LED au sol
Eclairage intérieur	Non	Non
Tiroir à couverts (3e niveau de chargement)	Non	Non
Système de panier	Chargement flexible avec le panier Flex 1	Chargement pratique avec le panier Flex I
Panier supérieur réglable en hauteur	Rackmatic 3 positions	Simple
Moteur Efficient Silent Drive : extrêmement silencieux	Oui	Oui
Matériau de la cuve	Inox	Acier inoxydable avec fond en Polinox
Aquasensor	Oui	Oui
Aqua Stop	Oui	Oui
Niche d'encastrement (HxLxP) (mm)	865-925 x 600 x 550	865-925 x 600 x 550
Puissance de raccordement (W)	2400	2400
Liste des accessoires inclus	Pare-vapeur	Pare-vapeur

Lave-vaisselle tout intégrables 60 cm







	S177ECX17E 1.239,99 € Porte à glissières	S175EAX16E 1.169,99 € Porte à glissières	S175HVX07E 949,99 € Porte à glissières
Série de produit	N 70	N 50	N 50
Efficacité énergétique	A	A	C
Consommation énergétique pour 100 cycles Eco (kWh/100 cycles)	54	54	75
Consommation d'eau (l)	9,0	9,0	9,0
Nombre de couverts	14	13	14
Niveau sonore (dB(A) re 1pW)	42	42	46
Classe de niveau sonore	B	B	C
Nombre de programmes	7	6	6
Programmes de base	Eco, Auto 45-65°C, Chef 70°C, Court 60°C, Rapide 45°C, Verre 40°C, Programme personnalisé	Eco, Auto 45-65°C, Chef 70°C, Court 60°C, Verre 40°C, Programme personnalisé	Eco, Auto 45-65°C, Chef 70°C, Court 60°C, Verre 40°C, Programme personnalisé
Nombre d'options	5	5	5
Options de base	Départ à distance, Séchage Extra, Zone Intensive, Cycle Express Plus, Easy Care : programme de nettoyage	Départ à distance, Séchage Extra, Zone Intensive, Cycle Express Plus, Easy Care : programme de nettoyage	Départ à distance, Séchage Extra, Zone Intensive, Cycle Express Plus, Easy Care : programme de nettoyage
Système de séchage	Echangeur thermique + Open Dry (ouverture de porte auto)	Echangeur thermique + Open Dry (ouverture de porte auto)	Echangeur thermique
Zeolith® : séchage parfait de la vaisselle en plastique	Non	Non	Non
Home Connect : commande et diagnostic à distance	Oui	Oui	Oui
Options complémentaires via l'application Home Connect	Hygiène Plus, Programme Silence 50°C, Silence à la demande	Hygiène Plus, Silence à la demande	Hygiène Plus, Silence à la demande
Cycle Express Plus à la demande via Home Connect	Oui	Oui	Oui
Open Assist : ouverture sans poignée	Non	Non	Non
Vario Hinge (porte à glissières) : idéal pour des plinthes 5-9 cm et pour encastrement en hauteur	Oui	Oui	Oui
Indication statut cycle	Gap Illumination : indicateur fonctionnement sur le côté de la porte	Gap Illumination : indicateur fonctionnement sur le côté de la porte	Info Light : indication LED au sol
Eclairage intérieur	Oui	Non	Non
Tiroir à couverts (3e niveau de chargement)	Tiroir à couverts Flex 1	Non	Tiroir à couverts Flex 1
Système de panier	Grande flexibilité avec le panier Flex 2	Chargement flexible avec le panier Flex 1	Flexibilité de chargement avec les paniers Flex II
Panier supérieur réglable en hauteur	Rackmatic 3 positions	Rackmatic 3 positions	Rackmatic 3 positions
Moteur Efficient Silent Drive : extrêmement silencieux	Oui	Oui	Oui
Matériau de la cuve	Inox	Inox	Acier inoxydable avec fond en Polinox
Aquasensor	Oui	Oui	Oui
Aqua Stop	Oui	Oui	Oui
Niche d'encastrement (HxLxP) (mm)	815-875 x 600 x 550	815-875 x 600 x 550	815-875 x 600 x 550
Puissance de raccordement (W)	2400	2400	2400
Liste des accessoires inclus	Pare-vapeur	Pare-vapeur	Pare-vapeur

Lave-vaisselle tout intégrables 60 cm










	S175HTX06E 909,99 € Porte à glissières	S155HTX06E 849,99 €
Série de produit	N 50	N 50
Efficacité énergétique	C	C
Consommation énergétique pour 100 cycles Eco (kWh/100 cycles)	74	74
Consommation d'eau (l)	9,0	9,0
Nombre de couverts	13	13
Niveau sonore (dB(A) re 1pW)	46	46
Classe de niveau sonore	C	C
Nombre de programmes	6	6
Programmes de base	Eco, Auto 45-65°C, Chef 70°C, Court 60°C, Verre 40°C, Programme personnalisé	Eco, Auto 45-65°C, Chef 70°C, Court 60°C, Verre 40°C, Programme personnalisé
Nombre d'options	5	5
Options de base	Départ à distance, Séchage Extra, Zone Intensive, Cycle Express Plus, Easy Care : programme de nettoyage	Départ à distance, Séchage Extra, Zone Intensive, Cycle Express Plus, Easy Care : programme de nettoyage
Système de séchage	Echangeur thermique	Echangeur thermique
Zeolith® : séchage parfait de la vaisselle en plastique	Non	Non
Home Connect : commande et diagnostic à distance	Oui	Oui
Options complémentaires via l'application Home Connect	Hygiène Plus, Silence à la demande	Hygiène Plus, Silence à la demande
Cycle Express Plus à la demande via Home Connect	Oui	Oui
Open Assist : ouverture sans poignée	Non	Non
Vario Hinge (porte à glissières) : idéal pour des plinthes 5-9 cm et pour encastrement en hauteur	Oui	non
Indication statut cycle	Info Light : indication LED au sol	Info Light : indication LED au sol
Eclairage intérieur	Non	Non
Tiroir à couverts (3e niveau de chargement)	Non	Non
Système de panier	Chargement pratique avec le panier Flex I	Chargement pratique avec le panier Flex I
Panier supérieur réglable en hauteur	Simple	Simple
Moteur Efficient Silent Drive : extrêmement silencieux	Oui	Oui
Matériau de la cuve	Acier inoxydable avec fond en Polinox	Acier inoxydable avec fond en Polinox
Aquasensor	Oui	Oui
Aqua Stop	Oui	Oui
Niche d'encastrement (HxLxP) (mm)	815-875 x 600 x 550	815-875 x 600 x 550
Puissance de raccordement (W)	2400	2400
Liste des accessoires inclus	Pare-vapeur	Pare-vapeur

Les ACCESSOIRES



LES ACCESSOIRES POUR FOURS

			B64CS71N0	B6AVH7AN3F	B24CR71N0	B5ACH7AN3F	B2ACH7AN7	B2ACJ7AN3F	B64FT33N0	B64FS31N0	B54CR31N0	B3ACE4AN3F	C24FS31N0	C24MS31N0	C24MR21N0
Z11CR10X0	Grille de cuisson inox pour four, 31 x 455 x 375 mm, convient au lave-vaisselle		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Z11TI15X0	Rail téléscopique - Cliprail 1 niveau, stainless steel		-	●	-	●	●	●	-	-	●	●	-	-	-
Z1365WX0	Sonde à viande sans fil, 150 x 19 x 52 mm, convient au lave-vaisselle		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-
Z1608BX0	Rails télescopiques Vario Clip, entièrement extensibles, 38 x 455 x 375 mm, stainless steel		-	●	-	●	●	●	-	-	●	●	-	-	-
Z1608CX0	Rails télescopiques Vario Clip, entièrement extensibles, Résiste à la pyrolyse		●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Z1608DX0	Rails télescopiques Vario Clip, entièrement extensibles		-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	●	-	-
Z1655CA0	Insert pour gril, 34 x 455 x 375 mm, convient au lave-vaisselle		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Z11CG10X1	Air Fry & grill set		●	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-
Z1650DU0	Récipient gastronome , 35 x 454 x 187 mm, convient au lave-vaisselle		-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	●	-	-

Pour bien entretenir votre four multifonction, NEFF vous recommande :



Gel nettoyant pour fours :
Un nettoyage efficace sans odeur désagréable grâce sa formule puissante qui élimine les marques tenaces et les projections de graisse dans votre four.
Réf. online : 00312324 (tube)



Les lingettes pour surfaces inox :
idéales pour l'entretien des surfaces en acier inoxydable des appareils électroménagers. Ces lingettes sont imprégnées d'une huile nettoyante spéciale pour des surfaces froides ou chaudes.
Réf. online : 00312007

Pour bien entretenir votre machine à café espresso et votre four vapeur, NEFF vous recommande :



Le détartrant liquide écologique multi appareils :
bouilloires, fours vapeur, machine à café. Facilement biodégradable et respectueux de l'environnement, il élimine efficacement le calcaire.
Réf. online : 250 ml 00312010



Le détartrant liquide pour four vapeur :
il élimine les dépôts de calcaire nuisibles au bon fonctionnement de votre four vapeur.
Réf. online : 00312521



Les pastilles détartrantes pour machines automatiques, cafetières filtres, machines à dosettes, bouilloires : pour une disparition rapide des dépôts de calcaire. Un détartrage régulier préserve les performances et contribue à l'hygiène de votre appareil
Réf. online : 00312574



Le kit d'entretien pour machine à café :
ce kit est composé d'un détartrant liquide (500 ml) et de pastilles nettoyantes (10 utilisations). La combinaison des deux produits élimine efficacement les résidus de et de graisse ainsi que les dépôts de calcaire de l'appareil.
Réf. online : 00312015

LES ACCESSOIRES POUR TABLES
TABLES DE CUISSON ET DOMINO



GRIL EN FONTE D'ALUMINIUM

Pour transformer votre table de cuisson en gril barbecue. La fonte d'aluminium, recouverte d'un revêtement céramique, conduit parfaitement bien la chaleur. Pour griller la viande, le poisson et les légumes. Les aliments ne cuisent pas dans leur graisse qui coule dans les rainures du gril. Parfaitement adapté à toutes les tables et dominos FlexInduction. Lavable au lave-vaisselle.

Rèf. Z9416X2 : 209,99€
Hors tout : 41,5 x 26,5 cm ; Intérieur : 36,5 x 20 cm



TEPPAN YAKI EN INOX

Idéal pour saisir rapidement, les aliments gardent ainsi leur jus, et préparer des mets délicats. Parfait pour tous les émincés de viande et de légumes, les gambas marinées, grillées... Parfaitement adapté à toutes les tables et dominos FlexInduction. Peut aussi s'utiliser dans le four vapeur. Lavable au lave-vaisselle.

Réf. Z9401TY0 : 199,99€



POELE FLEXIBLE GRANDE

Réf. Z9401FF0 : 149,99€



BATTERIE DE CUISINE, 4 PIÈCES

Faitout de 20 cm
Faitout de 16 cm
Poêle de 24 cm
Casserole de 14 cm

Réf. Z9404SE0 : 249,99€



BATTERIE DE CUISINE, 3 PIÈCES

Z9403FF0 : 219,99€



BATTERIE DE CUISINE, 4 PIÈCES

Z9404FF0 : 349,99 €



POÊLE 22 CM

Z9428CF0 : 109,99€



POÊLE 18 CM

Z9424CF : 89,99 €



BOUTON MAGNÉTIQUE, GRIS MÉTALLIQUE

Z9801TWS0 : 49,99€

Pour bien entretenir votre table de cuisson, NEFF vous recommande :



LE KIT DE NETTOYAGE POUR TABLES VITRO-CÉRAMIQUES, VERRE ET INDUCTION

Il enlève efficacement et sans risque les taches, salissures et aliments brûlés. Il contient : 1 nettoyant de 250 ml (00311896), 1 grattoir (17000334), 1 chiffon de nettoyage.

Réf. online 00311900

*ne convient pas aux tables Mat'



LE KIT DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN POUR LES SURFACES INOX


Il est composé de la poudre nettoyante "Wiener Kalk " pour un nettoyage optimal (contenu 100 g.) et d'un paquet de 5 chiffons d'entretien imprégnés d'une huile spéciale.

Réf. online 00311964

*ne convient pas aux tables Mat'

LES ACCESSOIRES POUR HOTTES
FILTRES À AIR POUR UNE INSTALLATION EN MODE RECYCLAGE

	STANDARD		MODULES DE FILTRATION	
	CLEAN AIR ET CLEAN AIR PLUS	CLASSIQUE LONGUE DURÉE	MODULE CLEAN AIR PLUS	MODULE CLEAN AIR LONGUE DURÉE
	Clean Air • Plus de 90% de réduction des odeurs • Les filtres bénéficient d'un traitement anti-odeur de poisson • Durée de vie des filtres 12 à 24 mois • Ou Clean Air Plus **Clean Air Plus** • Plus de 90% de réduction des odeurs • Les filtres bénéficient d'un traitement anti-odeur de poisson • Durée de vie des filtres 12 à 24 mois • Jusqu'à 99% des particules de pollen filtrées	• Jusqu'à 90% de réduction des odeurs • Les filtres peuvent être régénérés jusqu'à 30 fois (10 ans) 120 min à 200°C au four	• Plus de 90% de réduction des odeurs • Les filtres bénéficient d'un traitement anti-odeur de poisson • Durée de vie des filtres 12 à 24 mois • Jusqu'à 99 % des particules de pollen filtrées	• Jusqu'à 90% de réduction des odeurs • Les filtres peuvent être régénérés Jusqu'à 30 fois (10 ans) 120 min à 200°C au four
HOTTES MURALES DÉCORATIVES				
HOTTES BOX				
 **D95BCC2S0** **D97BDN2S0**	**KITS PREMIÈRE UTILISATION** **Kit de recyclage Clean Air Noir** **Z51FBI1D6** 139,99 € 			
	FILTRES DE RECHANGE **Filtre Clean Air** **Z51FBB1X6** 74,99 € 			
 **D95BCC2L0** **D65BCC2L0**	**KITS PREMIÈRE UTILISATION** **Kit de recyclage Clean Air, inox** **Z51FBI1L6** 139,99 € 			
	FILTRES DE RECHANGE **Filtre Clean Air** **Z51FBB1X6** 74,99 € 			

	STANDARD		MODULES DE FILTRATION	
	CLEAN AIR ET CLEAN AIR PLUS	CLASSIQUE LONGUE DURÉE	MODULE CLEAN AIR PLUS	
HOTTES INTÉGRÉES				
GROUPES FILTRANTS				
 **D5655X2**	**FILTRES DE RECHANGE** **Filtre Charbon Actif** **Z5155X0** 29,99 € 			
 **D75NAC1S0B** **D86NAC1S0B**	**KITS PREMIÈRE UTILISATION - INSTALLATION AVEC LA CHEMINÉE** **Kit de recyclage** **Z5135X3** 159,99 € 		**Module de recyclage intégré Clean Air Plus** **Z51IXC1X6** 319,99 € 	
	FILTRES DE RECHANGE **Filtre Charbon Actif** **Z5135X1** 99,99 € 		**Filtre Clean Air Plus** **Z51IXB1X6** 89,99 € 	
 **D54NAC1S0B**	**KITS PREMIÈRE UTILISATION - INSTALLATION AVEC LA CHEMINÉE** **Kit de recyclage** **Z5135X3** 159,99 € 		**Module de recyclage intégré Clean Air Plus** **Z51IXC1X6** 319,99 € 	
	FILTRES DE RECHANGE **Filtre Charbon Actif** **Z5135X1** 99,99 € 		**Filtre Clean Air Plus** **Z51IXB1X6** 89,99 € 	
 **D54NAC1N0**	**KITS PREMIÈRE UTILISATION - INSTALLATION AVEC LA CHEMINÉE** **Kit de recyclage** **Z5135X3** 159,99 € 		**Module de recyclage intégré Clean Air Plus** **Z51IXC1X6** 319,99 € 	
	FILTRES DE RECHANGE **Filtre Charbon Actif** **Z5135X1** 99,99 € 		**Filtre Clean Air Plus** **Z51IXB1X6** 89,99 € 	
HOTTE TELESCOPIQUE				
 **D46ED52X1**	**KITS PREMIÈRE UTILISATION - INSTALLATION AVEC LA CHEMINÉE** **Kit de recyclage Clean Air** **Z51ITI2X4** 54,99 € 		**Module de recyclage intégré Clean Air Plus** **Z51IXC1X6** 319,99 € 	
	FILTRES DE RECHANGE **Filtre Clean Air** **Z51ITB2X4** 44,99€ 		**Filtre Clean Air Plus** **Z51IXB1X6** 89,99 € 	
HOTTES BOX INTÉGRÉES				
 **D97XDP2S0** **D67XDP2S0**	**KITS PREMIÈRE UTILISATION** **Kit de recyclage Clean Air** **Z51IBJ1X6** 99,99 € 			
	FILTRES DE RECHANGE **Filtre Clean Air** **Z51IBB1X6** 74,99 € 			
HOTTES PLAFOND				
 **I95CAQ6N0**	**KITS PREMIÈRE UTILISATION** **Module de recyclage intégré Clean Air Plus** Inox : **Z52JCC1N6** 489,99 € Blanc : Disponible au SAV 			
	FILTRES DE RECHANGE **Filtre Clean Air Plus** **Z53IXB1X6** 74,99 € 			


LES SYSTÈMES DE FILTRATION EN RECYCLAGE NEFF

FILTRES CLEAN AIR PLUS : POUR UN AIR ENCORE PLUS PUR


Issus de la technologie de filtration automobile, les filtres Clean Air Plus optimisent les performances de filtration de votre hotte. Ils captent plus de 99% des particules de pollen et traitent 90% des odeurs les plus tenaces comme le poisson ou les fritures contre 80% pour un filtre à charbon standard. Même les personnes souffrant d'allergies peuvent être soulagées.




Filtre à charbon actif standard
- 60-80% de réduction des odeurs
- Doit être changé après 6-12 mois
- Traitement anti odeurs de poisson



Filtre CleanAir standard
- Jusqu'à 85% de réduction des odeurs
- Doit être changé après 6-12 mois
- Traitement anti odeurs de poisson
- Filtre à lamelles
- Intégré directement après les filtres à graisses, dans le corps de la hotte.




Filtre CleanAir Plus
- Plus de 90% de réduction des odeurs
- Doit être changé après 12-18 mois
- Traitement anti odeurs de poisson
- Filtre à lamelles avec une réduction de bruit et une puissance d'aspiration plus élevée
- Élimine 99% du pollen dans l'air.



Long-life Filtre CleanAir
- Plus de 90% de réduction des odeurs
- Se régénère jusqu'à 3 fois au four à 100°, offrant ainsi une durée de vie jusqu'à 4 ans.
- Traitement anti odeurs de poisson
- Filtre à lamelles avec une réduction de bruit et une puissance d'aspiration plus élevée
- Élimine 99% du pollen dans l'air.


LES EXTENSIONS DE CHEMINÉE ET ACCESSOIRES DE FINITION

EXTENSION DE CHEMINÉE 1500 MM POUR HOTTE MURALE




Noir (avec fentes de recyclage)
Z51BXL0S1: 229,99 €

EXTENSION DE CHEMINÉE 1000 MM POUR HOTTE MURALE



Noir (avec fentes de recyclage)
Z51BXK0S1: 169,99 €




Noir mat (sans fentes de recyclage)
Z51FBK1S2: 189,99 €




Inox (sans fentes de recyclage)
Z51FBK1L2: 189,99 €

EXTENSION DE CHEMINÉE 450-854 MM POUR HOTTE INTÉGRÉE



Noir mat
Z51IBK1S2: 169,99 €

EXTENSION DE CHEMINÉE 187-360 MM POUR HOTTE INTÉGRÉE



Noir mat
Z51IBN1S : 139,99 €

CADRE D'ABAISSEMENT (PEUT ÊTRE COMBINÉ AVEC UNE HOTTE TÉLESCOPIQUE)



Z54TL60X0: 189,99 €

BANDEAU DE FINITION POUR HOTTE TÉLESCOPIQUE DE 60CM DE LARGE



Inox
Z54TH60N1: 44,99 €

LES EXTENSIONS DE CHEMINÉE ET ACCESSOIRES DE FINITION

		D88IAN2S0	D95BCC2S0	D95BCC2L0	D65BCC2L0	D97XDP2S0	D67XDP2S0	D46ED52X1	Prix TTC €
Z54TH60N1	Bandeau de finition							•	44,99
Z54TL60X0	Cadre d'abaissement							•	189,99
Z51BXK0S1	Extension de cheminée 1000 mm Noir	•							169,99
Z51BXL0S1	Extension de cheminée 1500 mm Noir	•							229,99
Z51FBK1S2	Extension de cheminée 1000 mm Noir mat		•						189,99
Z51FBK1L2	Extension de cheminée 1000 mm, Inox			•	•				189,99
Z51IBK1S2	Extension de cheminée 450-854 mm, Noir mat					•	•		169,99
Z51IBN1S2	Extension de cheminée 187-360 mm, Noir mat					•	•		139,99

Pour bien entretenir votre hotte, NEFF vous recommande :



Le super dégraissant : il enlève les graisses accumulées et incrustées et autres résidus. Testé, conseillé et approuvé pour vos appareils électroménagers.
Référence online : 00312137



Les lingettes pour surfaces inox : idéales pour l'entretien des surfaces en acier inoxydable des appareils électroménagers. Ces lingettes sont imprégnées d'une huile nettoyante spéciale pour des surfaces froides ou chaudes.
Référence online : 00312007



Chiffons microfibres pour inox et surfaces vitrées : En combinant cette technologie de fibre unique avec l'eau, les e-cloths décomposent et éliminent la graisse, la saleté et un grand nombre de bactéries
Référence online : 00312289


Clapet anti retour :
Z53XXH1X2



Adapteur de conduit
Z53XXQ1X1



LES ACCESSOIRES POUR FROID

			KI1811SE0	KI2421SE0	KI5861SE0
KS6B0RZ0	Étagère à bouteilles		●	●	●
KS9E0FZ0	Set Flex Cooling		-	-	●



LES ACCESSOIRES POUR LAVE-VAISSELLE

KIT DE LAVAGE Z7870X0: 29,99€



1 douchette pour laver les grands plats.



1 accessoire pour maintenir verticalement à l'envers carafe, biberon, vase...



1 range couverts vertical pour le panier supérieur



3 clips pour accrocher de petits objets comme une tétine



1 panier à couverts



SUPPORT POUR VERRES À PIEDS POUR PANIERS FLEX, FLEX 2 ET FLEX 3

Z7863X8: 34,99€


TIROIR À COUVERTS FLEX

Z786DB04: 49,99€



PANIER FLEX 3ÈME NIVEAU

Z786RB04: 59,99€



CHARNIÈRES MOBILES

Elles facilitent l'ouverture et la fermeture de la porte du lave-vaisselle. Elles sont recommandées pour tout habillage supérieur à 77 cm et quand l'appareil est encastré en hauteur. L'interstice entre la porte et le meuble est alors plus étroit.
Z7880X0: 169,99€



PORTE INOX

Pour une intégration parfaite, vous pouvez habiller votre lave-vaisselle d'une porte inox.



Porte inox pour lave-vaisselle tout intégrable
Z7865X6:
209,99€



Porte inox + plinthe de finition pour lave-vaisselle intégrable
Z7863X2:
209,99€

KIT D'EXTENSION AQUASTOP®

Z7710X0: 34,99€



Pour simplifier l'installation de votre lave vaisselle, ce kit comprend :
- **Une extension de l'AquaStop® de 2,20 m**
- **Un tuyau de vidange de 2 m**

PANIER À COUVERTS

Z7863X0: 24,99€



RAIL DE MONTAGE POUR FAÇADES DE MEUBLES DIVISÉES :

solution flexible pour une installation facile des façades de meubles à portes séquencées - assure une apparence parfaite dans votre cuisine.
Z788BI01: 14,99€



BAGUETTES DÉCORATIVES LATÉRALES POUR LAVE VAISSELLE :

masquent les espaces entre l'appareil et les parois latérales de l'armoire. Pour une installation parfaite et un nettoyage plus facile.



Z780BI02 : pour lave-vaisselle 81,5 cm

15€

Z780BI01 : pour lave-vaisselle 81,5 cm

15€

Z780BI22 : pour lave-vaisselle 86,5 cm

15€

Pour bien entretenir votre lave-vaisselle, NEFF vous recommande :



Le produit d'entretien 2 en 1 : cette solution liquide élimine les graisses et le calcaire. Elle permet de nettoyer les endroits difficiles (joints, circuits d'eau...). Une utilisation régulière garantit de très bons résultats de lavage pour longtemps.
Référence online : 00312361
Existe en pack 3+1 gratuit : 00312362



Le nettoyant lave-vaisselle : il élimine efficacement les résidus de graisse, d'amidon et de protéine qui peuvent boucher ou encrasser les bras d'aspersion et l'échangeur thermique.
Référence online : 00312477



Le détartrant action rapide : il élimine efficacement les dépôts de calcaire nuisibles au bon fonctionnement de l'appareil. Son utilisation régulière préserve les performances de votre appareil.
Référence online : 00312524
Existe en pack 3+1 gratuit : 00312331



TradePlace

LES PRODUITS ET SERVICES BSH SONT AUSSI DISPONIBLES SUR LE PORTAIL BTOB DANS L'OUTIL TRADEPLACE.

1. PRODUITS

Information produits complète actualisée en temps réel.

- Fiches produits
- Prix
- Stocks
- Fiches techniques
- Contenu média (vidéos, visuels d'ambiance)

2. COMMANDES

- Services et contacts après-vente accessibles 24h/24 7j/7
- Prise de commande 24h/24 7j/7 facile et rapide
- Suivi de commande optimisé

3. CONTENU MARKETING

- Brochures
- Catalogues
- Offres et promotions
- Campagnes
- Supports de communication
- Contenu marketing et actualités

4. INTERVENTION

- Réservation d'une intervention
- Notification de confirmation
- Suivi en temps réel des réservations

Mais également : un accès au système de gestion de **garantie GCPlus**, à la plateforme de formation **NetTrainment** et à l'outil de signature des **contrats Concord**.
Rendez-vous directement sur Tradeplace pour plus de détails : **tradeplace.com**

Les services NEFF

TOUT POUR PROLONGER LA SAVEUR DES APPAREILS

NEFF met à disposition les services suivants pour vous aider à intervenir auprès de vos consommateurs quelle que soit la situation :

SERVICES CLIENTS DE QUALITÉ...

Vos consommateurs souhaitent être conseillés ou accompagnés ?

SERVICE CONSOMMATEURS
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30

0 892 698 210 Service 0,40 €/min + prix appel

- Extensions de garantie
- Guides utilisateurs
- Achats d'accessoires, de produits d'entretien et de pièces détachées
- conseils d'utilisation et d'entretien

Vous souhaitez nous confier votre sav ?

Enregistrez vos contacts sur GC Plus

SERVICE ACCUEIL INTERVENTIONS À DOMICILE
par téléphone ou en ligne sur nos sites

ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE
du LUN au VEN de 8h à 19h, le SAM de 9h à 17h, sans interruption ou 7j/7 sur "http://www.neff-home.com/fr" www.neff-home.com/fr

Réparations réalisées par bsh et ses centres techniques agréés

Vous réalisez vous-même les réparations

Vous avez besoin d'informations techniques ?

Ligne réservée aux autres professionnels avec n° de compte BSH

0 899 705 550
(0,40€/mn plus le prix appel)
du Lun au Ven 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h

Ligne accessible aux professionnels sans n° de compte BSH

0 899 700 570
(0,80€/mn plus le prix appel)
du Lun au Ven 11h à 12h30 et de 14h à 17h

Vous souhaitez commander les pièces détachées ?

Passez commande sur la plateforme réservée aux professionnels :

WWW.AGORAPLUS.COM

0 899 705 501 Service 3 € / appel + prix appel

Les réparations sont effectuées par votre propre service

VOTRE CONSOMMATEUR EST SATISFAIT

Rendez-vous sur neff-home.com/fr/brochure-sav pour retrouver toutes les informations utiles sur les services NEFF à destination des professionnels grâce à la brochure numérique.

Accessoires, produits d'entretien et pièces détachées d'origine sélectionnés par NEFF à retrouver sur la boutique en ligne : neff-home.com/fr/shop

Incitez vos consommateurs à enregistrer leurs produits sur https://www.neff-home.com/fr/myneff/enregistrer-un-produit pour retrouver des conseils d'utilisation et d'entretien, les guides utilisateur, gérer facilement les extensions de garantie et réserver facilement une intervention en cas de besoin.





Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs. Depuis le 15 novembre 2006, ces prix à la date d'impression sont majorés de l'Eco-participation pour financer la filière de collecte et de recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques (décret n° 2005/829 du 20 juillet 2005).

Les photos et descriptions indicatives sont non contractuelles. Toute erreur typographique sur les prix ou références produits n'engagera pas la responsabilité de la Société qui se réserve le droit d'appliquer le prix réel. BSH Electroménager se réserve le droit de modifier ou de faire évoluer sans préalable les modèles et caractéristiques (techniques ou esthétiques) des produits présentés dans le présent document. Les produits présentés dans ce catalogue constituent une partie seulement de la totalité des produits commercialisés par BSH France. La responsabilité de BSH ne pourra non plus être engagée en cas d'indisponibilité / arrêt de fabrication d'un modèle présenté dans le présent document.

Ce catalogue est dédié à une utilisation professionnelle.
Le consommateur peut le consulter ou le télécharger sur notre site internet.

® Marques déposées.
© 2026 réalisé par BSH Electroménager, Saint-Ouen.

REJOIGNEZ NEFF FRANCE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX :

www.facebook.com/NEFF.France www.instagram.com/neff_france

www.pinterest.co.uk/NEFF_Home

WWW.NEFF-HOME.COM/FR

BSH Electroménager
26 avenue Michelet CS 90045 - 93 582 Saint-Ouen Cedex
R.C.S. Bobigny 341 911 790
www.neff-home.com/fr